



Meble gastronomiczne

Katalog 2012/2013

*Meble,
które nie zawiadają*



Wstęp

Malow to wyspecjalizowany producent mebli metalowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w obróbce metalu, rygorystycznie przestrzegana polityka zapewnienia jakości oraz ciągły rozwój technologii i zaplecza produkcyjnego pozwala nam na przedstawienie najnowszej oferty mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej.

W ofercie przedstawionej w tym katalogu znajdziecie Państwo funkcjonalne, trwałe i niezawodne wyroby o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji. Prezentowany asortyment umożliwia wyposażenie obiektów gastronomicznych w niezbędne do realizacji podstawowych procesów technologicznych, meble ze stali nierdzewnej (AISI430) i z blachy kwasoodpornej (AISI304).





Wysoką jakość i niezawodność naszych wyrobów gwarantują zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiały:


- wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 430, AISI 304,
- powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 4 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu,
- wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków są zaokrąglone - zapobiega to gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie czystości,
- wyprofilowanie dna komór zapewnia całkowite odprowadzenie wody,
- szeroka oferta szaf i box-ów - w zależności od modelu – gwarantuje wszechstronne zastosowanie dzięki różnorodności drzwi: uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwane zawieszane na wózkach rolkowych,
- szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice rolkowe o nośności 40 kg.
- stopki regulowane, wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania czystości,
- wyroby mobilne wyposażone są w zespoły jezdne z elastycznym bieżnikiem wykonanym z niebrudzącej gumy. Standardowo w wyrobach montowane są dwa koła z blokadą ruchu.
- wyroby standardowo wyposażone są w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.



Stoły przyścienne

Stoły służą do pracy, obróbki wstępnej i przygotowywania potraw. Płaska płyta wierzchnia odporna na zniszczenia i łatwa w utrzymaniu czystości. Wykonana z blachy kwasoodpornej o grubości 1,0 mm i dodatkowo wygłuszona materiałem tłumiącym drgania i nie chłonnym wilgoci.

Stół płaski na stopkach



Box'y do stołów

Stoły można dowolnie skonfigurować wg indywidualnych potrzeb poprzez dodanie do niego półki i osłony lub wybranego boxu z przedstawionej oferty. Oferujemy boxy z drzwiami skrzydłowymi lub przesuwными.

Box do stołu - drzwi skrzydłowe

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-645	GSZ 25020101	639	400	494	1
Szafka GSZ-655	GSZ 26020101	639	500	494	1
Szafka GSZ-665	GSZ 27020101	639	600	494	1
Szafka GSZ-646	GSZ 37020101	639	400	594	1
Szafka GSZ-656	GSZ 38020101	639	500	594	1
Szafka GSZ-666	GSZ 39020101	639	600	594	1



Box do stołu - drzwi skrzydłowe

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-675	GSZ 28020201	639	700	494	2
Szafka GSZ-685	GSZ 29020201	639	800	494	2
Szafka GSZ-695	GSZ 30020201	639	900	494	2
Szafka GSZ-6105	GSZ 31020201	639	1000	494	2
Szafka GSZ-6115	GSZ 32020201	639	1100	494	2
Szafka GSZ-6125	GSZ 33020201	639	1200	494	2
Szafka GSZ-6135	GSZ 34020201	639	1300	494	2
Szafka GSZ-6145	GSZ 35020201	639	1400	494	2
Szafka GSZ-6155	GSZ 36020201	639	1500	494	2
Szafka GSZ-676	GSZ 40020101	639	700	594	2
Szafka GSZ-686	GSZ 41020201	639	800	594	2
Szafka GSZ-696	GSZ 42020201	639	900	594	2
Szafka GSZ-6106	GSZ 43020201	639	1000	594	2
Szafka GSZ-6116	GSZ 44020201	639	1100	594	2
Szafka GSZ-6126	GSZ 45020201	639	1200	594	2
Szafka GSZ-6136	GSZ 46020201	639	1300	594	2
Szafka GSZ-6146	GSZ 47020201	639	1400	594	2
Szafka GSZ-6156	GSZ 48020201	639	1500	594	2



Box drzwi przesuwne

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-685p	GSZ 29020301	639	800	494	2
Szafka GSZ-695p	GSZ 30020301	639	900	494	2
Szafka GSZ-6105p	GSZ 31020301	639	1000	494	2
Szafka GSZ-6115p	GSZ 32020301	639	1100	494	2
Szafka GSZ-6125p	GSZ 33020301	639	1200	494	2
Szafka GSZ-6135p	GSZ 34020301	639	1300	494	2
Szafka GSZ-6145p	GSZ 35020301	639	1400	494	2
Szafka GSZ-6155p	GSZ 36020301	639	1500	494	2
Szafka GSZ-686p	GSZ 41020301	639	800	594	2
Szafka GSZ-696p	GSZ 42020301	639	900	594	2
Szafka GSZ-6106p	GSZ 43020301	639	1000	594	2
Szafka GSZ-6116p	GSZ 44020301	639	1100	594	2
Szafka GSZ-6126p	GSZ 45020301	639	1200	594	2
Szafka GSZ-6136p	GSZ 46020301	639	1300	594	2
Szafka GSZ-6146p	GSZ 47020301	639	1400	594	2
Szafka GSZ-6156p	GSZ 48020301	639	1500	594	2



Boxy wiszące z szufladami

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-645/2s	GSZ 25020401	639	400	494	2
Szafka GSZ-646/2s	GSZ 37020401	639	400	594	2
Szafka GSZ-645/3s	GSZ 25020501	639	400	494	3
Szafka GSZ-646/3s	GSZ 37020501	639	400	594	3



Złóż swój stół

Stół płaski na stopkach




Box drzwi przesuwne



Osłona czołowa stołu



Półka stołu







Szafki wiszące

Szafki wiszące dostępne są z drzwiami skrzydłowymi i przesuwanymi. Szafki montowane do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Szafka wisząca - drzwi skrzydłowe

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-683	GSZ 05010201	600	800	300	2
Szafka GSZ-693	GSZ 06010201	600	900	300	2
Szafka GSZ-6103	GSZ 07010201	600	1000	300	2
Szafka GSZ-6113	GSZ 08010201	600	1100	300	2
Szafka GSZ-6123	GSZ 09010201	600	1200	300	2
Szafka GSZ-6133	GSZ 10010201	600	1300	300	2
Szafka GSZ-6143	GSZ 11010201	600	1400	300	2
Szafka GSZ-6153	GSZ 12010201	600	1500	300	2
Szafka GSZ-684	GSZ 17010201	600	800	400	2
Szafka GSZ-694	GSZ 18010201	600	900	400	2
Szafka GSZ-6104	GSZ 19010201	600	1000	400	2
Szafka GSZ-6114	GSZ 20010201	600	1100	400	2
Szafka GSZ-6124	GSZ 21010201	600	1200	400	2
Szafka GSZ-6134	GSZ 22010201	600	1300	400	2
Szafka GSZ-6144	GSZ 23010201	600	1400	400	2
Szafka GSZ-6154	GSZ 24010201	600	1500	400	2



Szafka wisząca - drzwi przesuwne

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-683p	GSZ 05010301	600	800	300	2
Szafka GSZ-693p	GSZ 06010301	600	900	300	2
Szafka GSZ-6103p	GSZ 07010301	600	1000	300	2
Szafka GSZ-6113p	GSZ 08010301	600	1100	300	2
Szafka GSZ-6123p	GSZ 09010301	600	1200	300	2
Szafka GSZ-6133p	GSZ 10010301	600	1300	300	2
Szafka GSZ-6143p	GSZ 11010301	600	1400	300	2
Szafka GSZ-6153p	GSZ 12010301	600	1500	300	2
Szafka GSZ-684p	GSZ 17010301	600	800	400	2
Szafka GSZ-694p	GSZ 18010301	600	900	400	2
Szafka GSZ-6104p	GSZ 19010301	600	1000	400	2
Szafka GSZ-6114p	GSZ 20010301	600	1100	400	2
Szafka GSZ-6124p	GSZ 21010301	600	1200	400	2
Szafka GSZ-6134p	GSZ 22010301	600	1300	400	2
Szafka GSZ-6144p	GSZ 23010301	600	1400	400	2
Szafka GSZ-6154p	GSZ 24010301	600	1500	400	2



Szafka wisząca drzwi skrzydłowe jednoka

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafka GSZ-643	GSZ 01010101	600	400	300	1
Szafka GSZ-653	GSZ 02010101	600	500	300	1
Szafka GSZ-663	GSZ 03010101	600	600	300	1
Szafka GSZ-673	GSZ 04010101	600	700	300	1
Szafka GSZ-644	GSZ 13010101	600	400	400	1
Szafka GSZ-654	GSZ 14010101	600	500	400	1
Szafka GSZ-664	GSZ 15010101	600	600	400	1
Szafka GSZ-674	GSZ 16010101	600	700	400	1





Nastawki stołów

Funkcjonalne urządzenie miejsca pracy ułatwią nastawki do stołów. Nastawki mogą być jedno i dwu-półkowe. Duży wybór szerokości pozwala na zastosowanie nastawki do wszystkich stołów z naszej oferty i dostosowanie zabudowy do każdego obiektu gastronomicznego. Stopki wykonane z tworzywa zabezpieczają blat roboczy stołu przed rysowaniem.


Nastawka stołowa 1-półkowa



Nastawka stołowa 2-półkowa



rant o wys. 40 mm



stopka z tworzywa sztucznego

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość półek
Nastawka stołu GNS-343	GNS 010101	410	300	1
Nastawka stołu GNS-353	GNS 020101	510	300	1
Nastawka stołu GNS-363	GNS 030101	610	300	1
Nastawka stołu GNS-373	GNS 040101	710	300	1
Nastawka stołu GNS-383	GNS 050101	810	300	1
Nastawka stołu GNS-393	GNS 060101	910	300	1
Nastawka stołu GNS-3103	GNS 070101	1010	300	1
Nastawka stołu GNS-3113	GNS 080101	1110	300	1
Nastawka stołu GNS-3123	GNS 090101	1210	300	1
Nastawka stołu GNS-3133	GNS 100101	1310	300	1
Nastawka stołu GNS-3143	GNS 110101	1410	300	1
Nastawka stołu GNS-3153	GNS 120101	1510	300	1
Nastawka stołu GNS-3163	GNS 130101	1610	300	1
Nastawka stołu GNS-344	GNS 160101	410	400	1
Nastawka stołu GNS-354	GNS 170101	510	400	1
Nastawka stołu GNS-364	GNS 180101	610	400	1
Nastawka stołu GNS-374	GNS 190101	710	400	1
Nastawka stołu GNS-384	GNS 200101	810	400	1
Nastawka stołu GNS-394	GNS 210101	910	400	1
Nastawka stołu GNS-3104	GNS 220101	1010	400	1
Nastawka stołu GNS-3114	GNS 230101	1110	400	1
Nastawka stołu GNS-3124	GNS 240101	1210	400	1
Nastawka stołu GNS-3134	GNS 250101	1310	400	1
Nastawka stołu GNS-3144	GNS 260101	1410	400	1
Nastawka stołu GNS-3154	GNS 270101	1510	400	1
Nastawka stołu GNS-3164	GNS 280101	1610	400	1


Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość półek
Nastawka stołu GNS-643	GNS 010202	410	300	2
Nastawka stołu GNS-653	GNS 020202	510	300	2
Nastawka stołu GNS-663	GNS 030202	610	300	2
Nastawka stołu GNS-673	GNS 040202	710	300	2
Nastawka stołu GNS-683	GNS 050202	810	300	2
Nastawka stołu GNS-693	GNS 060202	910	300	2
Nastawka stołu GNS-6103	GNS 070202	1010	300	2
Nastawka stołu GNS-6113	GNS 080202	1110	300	2
Nastawka stołu GNS-6123	GNS 090202	1210	300	2
Nastawka stołu GNS-6133	GNS 100202	1310	300	2
Nastawka stołu GNS-6143	GNS 110202	1410	300	2
Nastawka stołu GNS-6153	GNS 120202	1510	300	2
Nastawka stołu GNS-6163	GNS 130202	1610	300	2
Nastawka stołu GNS-644	GNS 160202	410	400	2
Nastawka stołu GNS-654	GNS 170202	510	400	2
Nastawka stołu GNS-664	GNS 180202	610	400	2
Nastawka stołu GNS-674	GNS 190202	710	400	2
Nastawka stołu GNS-684	GNS 200202	810	400	2
Nastawka stołu GNS-694	GNS 210202	910	400	2
Nastawka stołu GNS-6104	GNS 220202	1010	400	2
Nastawka stołu GNS-6114	GNS 230202	1110	400	2
Nastawka stołu GNS-6124	GNS 240202	1210	400	2
Nastawka stołu GNS-6134	GNS 250202	1310	400	2
Nastawka stołu GNS-6144	GNS 260202	1410	400	2
Nastawka stołu GNS-6154	GNS 270202	1510	400	2
Nastawka stołu GNS-6164	GNS 280202	1610	400	2

Błaty mocowane do ściany

Aby dostosować miejsce pracy do potrzeb procesów technologicznych obróbki żywności dodatkowy blat można zamocować również do ściany. Szerokości blatów dostosowane są do dostępnych wymiarów stołów roboczych.

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość nóg
Blat ścienny GBS-46	GBS 0101	486	600	2
Blat ścienny GBS-56	GBS 0201	586	600	2
Blat ścienny GBS-66	GBS 0301	686	600	2
Blat ścienny GBS-76	GBS 0401	786	600	2
Blat ścienny GBS-86	GBS 0501	886	600	2
Blat ścienny GBS-96	GBS 0601	986	600	2
Blat ścienny GBS-106	GBS 0701	1086	600	2
Blat ścienny GBS-116	GBS 0801	1186	600	2
Blat ścienny GBS-126	GBS 0901	1286	600	2
Blat ścienny GBS-136	GBS 1001	1386	600	2
Blat ścienny GBS-47	GBS 1601	486	700	2
Blat ścienny GBS-57	GBS 1701	586	700	2
Blat ścienny GBS-67	GBS 1801	686	700	2
Blat ścienny GBS-77	GBS 1901	786	700	2
Blat ścienny GBS-87	GBS 2001	886	700	2
Blat ścienny GBS-97	GBS 2101	986	700	2
Blat ścienny GBS-107	GBS 2201	1086	700	2
Blat ścienny GBS-117	GBS 2301	1186	700	2
Blat ścienny GBS-127	GBS 2401	1286	700	2
Blat ścienny GBS-137	GBS 2501	1386	700	2
Blat ścienny GBS-146	GBS 1101	1486	600	3
Blat ścienny GBS-156	GBS 1201	1586	600	3
Blat ścienny GBS-166	GBS 1301	1686	600	3
Blat ścienny GBS-147	GBS 2601	1486	700	3
Blat ścienny GBS-157	GBS 2701	1586	700	3
Blat ścienny GBS-167	GBS 2801	1686	700	3

Blat mocowany do ściany z dwiema nogami




Blat mocowany do ściany z trzema nogami




Stoły przyściennie z komorami zlewowymi

Do obróbki jarzyn, mięsa, ryb oraz do zmywalni służą stoły przyściennie z komorami zlewowymi. Stoły dostępne z 1 lub 2-ma komorami zlewowymi. Do stołów z komorami zlewowymi można dobrać dodatkowe wyposażenie: półki, osłony czołowe stołów - str. 13, boxy - str. 5. Powierzchnia robocza stołów z komorami zlewowymi wyprofilowana jest z 4 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu.


Stół przyścienny z dwiema komorami zlewowymi



rant o wys. 60 mm



zagłębienie 4 mm zapobiegające wypływowi wody



możliwość doboru dodatkowego wyposażenia (półek, osłon, boxów)

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość komór zlewowych	
					(400x400x245)	(500x500x300)
GSTZ-56	GSTZ 01010101	850	586	600	1	-
GSTZ-66	GSTZ 02010101	850	686	600	1	-
GSTZ-76	GSTZ 03010101	850	786	600	1	-
GSTZ-86	GSTZ 04010101	850	886	600	1	-
GSTZ-96	GSTZ 05010101	850	986	600	1	-
GSTZ-106	GSTZ 06010101	850	1086	600	1	-
GSTZ-116	GSTZ 07010101	850	1186	600	1	-
GSTZ-126	GSTZ 08010101	850	1286	600	1	-
GSTZ-136	GSTZ 09010101	850	1386	600	1	-
GSTZ-146	GSTZ 10010101	850	1486	600	1	-
GSTZ-156	GSTZ 11010101	850	1586	600	1	-
GSTZ-166	GSTZ 12010101	850	1686	600	1	-
GSTZ-67	GSTZ 15010101	850	686	700	-	1
GSTZ-77	GSTZ 16010101	850	786	700	-	1
GSTZ-87	GSTZ 17010101	850	886	700	-	1
GSTZ-97	GSTZ 18010101	850	986	700	-	1
GSTZ-107	GSTZ 19010101	850	1086	700	-	1
GSTZ-117	GSTZ 20010101	850	1186	700	-	1
GSTZ-127	GSTZ 21010101	850	1286	700	-	1
GSTZ-137	GSTZ 22010101	850	1386	700	-	1
GSTZ-147	GSTZ 23010101	850	1486	700	-	1
GSTZ-157	GSTZ 24010101	850	1586	700	-	1
GSTZ-167	GSTZ 25010101	850	1686	700	-	1
GSTZ2-96	GSTZ2 01010101	850	986	600	2	-
GSTZ2-106	GSTZ2 02010101	850	1086	600	2	-
GSTZ2-116	GSTZ2 03010101	850	1186	600	2	-
GSTZ2-126	GSTZ2 04010101	850	1286	600	2	-
GSTZ2-136	GSTZ2 05010101	850	1386	600	2	-
GSTZ2-146	GSTZ2 06010101	850	1486	600	2	-
GSTZ2-156	GSTZ2 07010101	850	1586	600	2	-
GSTZ2-166	GSTZ2 08010101	850	1686	600	2	-
GSTZ2-117	GSTZ2 11010101	850	1186	700	2	-
GSTZ2-127	GSTZ2 12010101	850	1286	700	2	-
GSTZ2-137	GSTZ2 13010101	850	1386	700	2	-
GSTZ2-147	GSTZ2 14010101	850	1486	700	2	-
GSTZ2-157	GSTZ2 15010101	850	1586	700	2	-




Stoły narożne

Stoły narożne pozwalają na praktyczne urządzenie miejsca pracy do obróbki wstępnej i przygotowania żywności. Szeroki wybór parametrów technicznych umożliwia dowolne konfigurowanie miejsca pracy zaplecza gastronomicznego. Istnieje możliwość zamontowania box'u 1-skrzydłowego o szer. 400 mm oraz box'u z szufladami o szer. 400 mm.


Stół narożny bez półki

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Długość A [mm]	Długość B [mm]	Długość C [mm]	Długość D [mm]	Ilość półek
Stół narożny GSN-99	GSN 010101	850	944	944	600	600	-
Stół narożny GSN-109	GSN 020101	850	944	1044	600	700	-
Stół narożny GSN-1010	GSN 030101	850	1044	1044	700	700	-
Stół narożny GSN-910	GSN 040101	850	1044	944	700	600	-




Stół narożny z jedną półką

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Długość A [mm]	Długość B [mm]	Długość C [mm]	Długość D [mm]	Ilość półek
Stół narożny GSN-99p	GSN 010102	850	944	944	600	600	1
Stół narożny GSN-109p	GSN 020102	850	944	1044	600	700	1
Stół narożny GSN-1010p	GSN 030102	850	1044	1044	700	700	1
Stół narożny GSN-910p	GSN 040102	850	1044	944	700	600	1



Stół narożny z dwiema półkami

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Długość A [mm]	Długość B [mm]	Długość C [mm]	Długość D [mm]	Ilość półek
Stół narożny GSN-99p2	GSN 010103	850	944	944	600	600	2
Stół narożny GSN-109p2	GSN 020103	850	944	1044	600	700	2
Stół narożny GSN-1010p2	GSN 030103	850	1044	1044	700	700	2
Stół narożny GSN-910p2	GSN 040103	850	1044	944	700	600	2



Półki i osłony do stołów

Półki i osłony do stołów to dodatkowe wyposażenie stołów przyściennych i narożnych.

Półka stołu




Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]
AA		398	492
AB		498	492
AC		598	492
AD		698	492
AE		798	492
AF		898	492
AG		998	492
AH		1098	492
AI		1198	492
AJ		1298	492
AK		1398	492
AL		1498	492
AM		1598	492
BA		398	592
BB		498	592
BC		598	592
BD		698	592
BE		798	592
BF		898	592
BG		998	592
BH		1098	592
BI		1198	592
BJ		1298	592
BK		1398	592
BL		1498	592
BM		1598	592

Osłona czołowa stołu



Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]
A		398	486
B		498	586
C		598	686
D		698	786
E		798	886
F		898	986
G		998	1086
H		1098	1186
I		1198	1286
J		1298	1386
K		1398	1486
L		1498	1586
M		1598	1686

Półka stołu narożnego




Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość X [mm]	Głębokość Y [mm]
A		795	795
B		795	795
C		895	895
D		895	895



Półki mocowane do ściany


Oferujemy szeroki wybór półek do mocowania na ścianie. Proponujemy elementy jedno i dwu-półkowe dostosowane do wymiarów oferowanych stołów.

Półka ścienna pojedyncza



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Półka GPS-35/80/30	GPS 010101	800	300	1
Półka GPS-35/90/30	GPS 020101	900	300	1
Półka GPS-35/100/30	GPS 030101	1000	300	1
Półka GPS-35/110/30	GPS 040101	1100	300	1
Półka GPS-35/120/30	GPS 050101	1200	300	1
Półka GPS-35/130/30	GPS 060101	1300	300	1
Półka GPS-35/140/30	GPS 070101	1400	300	1
Półka GPS-35/80/40	GPS 080101	800	400	1
Półka GPS-35/90/40	GPS 090101	900	400	1
Półka GPS-35/100/40	GPS 100101	1000	400	1
Półka GPS-35/110/40	GPS 110101	1100	400	1
Półka GPS-35/120/40	GPS 120101	1200	400	1
Półka GPS-35/130/40	GPS 130101	1300	400	1
Półka GPS-35/140/40	GPS 140101	1400	400	1

Półka ścienna - podwójna



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Półka GPS-66/80/30	GPS 010202	800	300	2
Półka GPS-66/90/30	GPS 020202	900	300	2
Półka GPS-66/100/30	GPS 030202	1000	300	2
Półka GPS-66/110/30	GPS 040202	1100	300	2
Półka GPS-66/120/30	GPS 050202	1200	300	2
Półka GPS-66/130/30	GPS 060202	1300	300	2
Półka GPS-66/140/30	GPS 070202	1400	300	2
Półka GPS-66/80/40	GPS 080202	800	400	2
Półka GPS-66/90/40	GPS 090202	900	400	2
Półka GPS-66/100/40	GPS 100202	1000	400	2
Półka GPS-66/110/40	GPS 110202	1100	400	2
Półka GPS-66/120/40	GPS 120202	1200	400	2
Półka GPS-66/130/40	GPS 130202	1300	400	2
Półka GPS-66/140/40	GPS 140202	1400	400	2



Szafy

Wiedząc jak ważny jest w kuchni sprawny dostęp do przechowywania rzeczy stworzyliśmy osiem rodzajów szaf mogących zaspokoić nawet najbardziej wymagających klientów. Oferujemy szafy z drzwiami skrzydłowymi lub przesuwными. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest szafa przelotowa. Max dopuszczalne obciążenie każdej półki - 50 kg/m²

Szafa drzwi skrzydłowe jedynka



Szafa drzwi skrzydłowe dwójka



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD-285	GSD 04010201	2000	800	500	2
Szafa GSD-295	GSD 05010201	2000	900	500	2
Szafa GSD-2105	GSD 06010201	2000	1000	500	2
Szafa GSD-2115	GSD 07010201	2000	1100	500	2
Szafa GSD-2125	GSD 08010201	2000	1200	500	2
Szafa GSD-286	GSD 12010201	2000	800	600	2
Szafa GSD-296	GSD 13010201	2000	900	600	2
Szafa GSD-2106	GSD 14010201	2000	1000	600	2
Szafa GSD-2116	GSD 15010201	2000	1100	600	2
Szafa GSD-2126	GSD 16010201	2000	1200	600	2

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD-255	GSD 01010101	2000	500	500	1
Szafa GSD-265	GSD 02010101	2000	600	500	1
Szafa GSD-275	GSD 03010101	2000	700	500	1
Szafa GSD-256	GSD 09010101	2000	500	600	1
Szafa GSD-266	GSD 10010101	2000	600	600	1
Szafa GSD-276	GSD 11010101	2000	700	600	1



Szafa podwójna drzwi skrzydłowe jedynka



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD2-255	GSD2 01010103	2000	500	500	2
Szafa GSD2-265	GSD2 02010103	2000	600	500	2
Szafa GSD2-275	GSD2 03010103	2000	700	500	2
Szafa GSD2-256	GSD2 09010103	2000	500	600	2
Szafa GSD2-266	GSD2 10010103	2000	600	600	2
Szafa GSD2-276	GSD2 11010103	2000	700	600	2


Szafa podwójna drzwi skrzydłowe dwójka



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD2-285	GSD2 04010203	2000	800	500	4
Szafa GSD2-295	GSD2 05010203	2000	900	500	4
Szafa GSD2-2105	GSD2 06010203	2000	1000	500	4
Szafa GSD2-2115	GSD2 07010203	2000	1100	500	4
Szafa GSD2-2125	GSD2 08010203	2000	1200	500	4
Szafa GSD2-286	GSD2 12010203	2000	800	600	4
Szafa GSD2-296	GSD2 13010203	2000	900	600	4
Szafa GSD2-2106	GSD2 14010203	2000	1000	600	4
Szafa GSD2-2116	GSD2 15010203	2000	1100	600	4
Szafa GSD2-2126	GSD2 16010203	2000	1200	600	4



Szafa drzwi przesuwne



Szafa podwójna drzwi przesuwne



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD-285p	GSD 04010302	2000	800	500	2
Szafa GSD-295p	GSD 05010302	2000	900	500	2
Szafa GSD-2105p	GSD 06010302	2000	1000	500	2
Szafa GSD-2115p	GSD 07010302	2000	1100	500	2
Szafa GSD-2125p	GSD 08010302	2000	1200	500	2
Szafa GSD-286p	GSD 12010302	2000	800	600	2
Szafa GSD-296p	GSD 13010302	2000	900	600	2
Szafa GSD-2106p	GSD 14010302	2000	1000	600	2
Szafa GSD-2116p	GSD 15010302	2000	1100	600	2
Szafa GSD-2126p	GSD 16010302	2000	1200	600	2


Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSD2-285p	GSD2 04010303	2000	800	500	4
Szafa GSD2-295p	GSD2 05010303	2000	900	500	4
Szafa GSD2-2105p	GSD2 06010303	2000	1000	500	4
Szafa GSD2-2115p	GSD2 07010303	2000	1100	500	4
Szafa GSD2-2125p	GSD2 08010303	2000	1200	500	4
Szafa GSD2-286p	GSD2 12010303	2000	800	600	4
Szafa GSD2-296p	GSD2 13010303	2000	900	600	4
Szafa GSD2-2106p	GSD2 14010303	2000	1000	600	4
Szafa GSD2-2116p	GSD2 15010303	2000	1100	600	4
Szafa GSD2-2126p	GSD2 16010303	2000	1200	600	4




Szafa przelotowa drzwi skrzydłowe



Szafa podwójna przelotowa drzwi skrzydłowe



szafa otwierana z obu stron



drzwi skrzydłowe

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSDD-286	GSDD 01010101	2000	800	600	2
Szafa GSDD-296	GSDD 02010101	2000	900	600	2
Szafa GSDD-2106	GSDD 03010101	2000	1000	600	2
Szafa GSDD-2116	GSDD 04010101	2000	1100	600	2
Szafa GSDD-2126	GSDD 05010101	2000	1200	600	2
Szafa GSDD-287	GSDD 06010101	2000	800	700	2
Szafa GSDD-297	GSDD 07010101	2000	900	700	2
Szafa GSDD-2107	GSDD 08010101	2000	1000	700	2
Szafa GSDD-2117	GSDD 09010101	2000	1100	700	2
Szafa GSDD-2127	GSDD 10010101	2000	1200	700	2

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSDD2-286	GSDD2 01010103	2000	800	600	4
Szafa GSDD2-296	GSDD2 02010103	2000	900	600	4
Szafa GSDD2-2106	GSDD2 03010103	2000	1000	600	4
Szafa GSDD2-2116	GSDD2 04010103	2000	1100	600	4
Szafa GSDD2-2126	GSDD2 05010103	2000	1200	600	4
Szafa GSDD2-287	GSDD2 06010103	2000	800	700	4
Szafa GSDD2-297	GSDD2 07010103	2000	900	700	4
Szafa GSDD2-2107	GSDD2 08010103	2000	1000	700	4
Szafa GSDD2-2117	GSDD2 09010103	2000	1100	700	4
Szafa GSDD2-2127	GSDD2 10010103	2000	1200	700	4




Szafa przelotowa drzwi przesuwne



Szafa przelotowa podwójna drzwi przesuwne



szafa otwierana z obu stron



drzwi przesuwne

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSDD-286p	GSDD 01010202	2000	800	600	2
Szafa GSDD-296p	GSDD 02010202	2000	900	600	2
Szafa GSDD-2106p	GSDD 03010202	2000	1000	600	2
Szafa GSDD-2116p	GSDD 04010202	2000	1100	600	2
Szafa GSDD-2126p	GSDD 05010202	2000	1200	600	2
Szafa GSDD-287p	GSDD 06010202	2000	800	700	2
Szafa GSDD-297p	GSDD 07010202	2000	900	700	2
Szafa GSDD-2107p	GSDD 08010202	2000	1000	700	2
Szafa GSDD-2117p	GSDD 09010202	2000	1100	700	2
Szafa GSDD-2127p	GSDD 10010202	2000	1200	700	2

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość drzwi
Szafa GSDD2-286p	GSDD2 01010203	2000	800	600	4
Szafa GSDD2-296p	GSDD2 02010203	2000	900	600	4
Szafa GSDD2-2106p	GSDD2 03010203	2000	1000	600	4
Szafa GSDD2-2116p	GSDD2 04010203	2000	1100	600	4
Szafa GSDD2-2126p	GSDD2 05010203	2000	1200	600	4
Szafa GSDD2-287p	GSDD2 06010203	2000	800	700	4
Szafa GSDD2-297p	GSDD2 07010203	2000	900	700	4
Szafa GSDD2-2107p	GSDD2 08010203	2000	1000	700	4
Szafa GSDD2-2117p	GSDD2 09010203	2000	1100	700	4
Szafa GSDD2-2127p	GSDD2 10010203	2000	1200	700	4



Wózki kelnerskie


Do transportu wewnętrznego służą wózki kelnerskie. Są one wyposażone w kółka jezdne z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. Standardowo w wyrobach montowane są dwa kółka z blokadą ruchu.

Wózek kelnerski z dwiema półkami



wyprofilowana powieszchnia robocza wys. 4 mm

cztery kółka, w tym dwa z blokadą ruchu



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Wózek GWS-85/2	GWS 010101	900	810	545	2
Wózek GWS-86/2	GWS 020101	900	810	645	2

Wózek kelnerski z trzema półkami




Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Wózek GWS-85/2	GWS 010101	900	810	545	2
Wózek GWS-86/2	GWS 020101	900	810	645	2



Regały

Dostępne są regały na stopkach lub jezdne. Półki mogą być pełne lub perforowane na całej ich powierzchni. Szeroki wybór wymiarów oraz konfiguracji półek pozwalają na dowolne konfigurowanie zabudowy gastronomicznej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki - 50kg/m²

Regały na stopkach - 4 półki



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-18/6/4	GRZ 01010101	1800	600	400	4
Regał GRZ-18/6/5	GRZ 02010101	1800	600	500	4
Regał GRZ-18/6/6	GRZ 03010101	1800	600	600	4
Regał GRZ-18/6/7	GRZ 04010101	1800	600	700	4
Regał GRZ-18/7/4	GRZ 05010101	1800	700	400	4
Regał GRZ-18/7/5	GRZ 06010101	1800	700	500	4
Regał GRZ-18/7/6	GRZ 07010101	1800	700	600	4
Regał GRZ-18/7/7	GRZ 08010101	1800	700	700	4
Regał GRZ-18/8/4	GRZ 09010101	1800	800	400	4
Regał GRZ-18/8/5	GRZ 10010101	1800	800	500	4
Regał GRZ-18/8/6	GRZ 11010101	1800	800	600	4
Regał GRZ-18/8/7	GRZ 12010101	1800	800	700	4
Regał GRZ-18/9/4	GRZ 13010101	1800	900	400	4
Regał GRZ-18/9/5	GRZ 14010101	1800	900	500	4
Regał GRZ-18/9/6	GRZ 15010101	1800	900	600	4
Regał GRZ-18/9/7	GRZ 16010101	1800	900	700	4
Regał GRZ-18/10/4	GRZ 17010101	1800	1000	400	4
Regał GRZ-18/10/5	GRZ 18010101	1800	1000	500	4
Regał GRZ-18/10/6	GRZ 19010101	1800	1000	600	4
Regał GRZ-18/10/7	GRZ 20010101	1800	1000	700	4
Regał GRZ-18/11/4	GRZ 21010101	1800	1100	400	4
Regał GRZ-18/11/5	GRZ 22010101	1800	1100	500	4
Regał GRZ-18/11/6	GRZ 23010101	1800	1100	600	4
Regał GRZ-18/11/7	GRZ 24010101	1800	1100	700	4
Regał GRZ-18/12/4	GRZ 25010101	1800	1200	400	4
Regał GRZ-18/12/5	GRZ 26010101	1800	1200	500	4
Regał GRZ-18/12/6	GRZ 27010101	1800	1200	600	4
Regał GRZ-18/12/7	GRZ 28010101	1800	1200	700	4
Regał GRZ-18/13/4	GRZ 29010101	1800	1300	400	4
Regał GRZ-18/13/5	GRZ 30010101	1800	1300	500	4
Regał GRZ-18/13/6	GRZ 31010101	1800	1300	600	4
Regał GRZ-18/13/7	GRZ 32010101	1800	1300	700	4
Regał GRZ-18/14/4	GRZ 33010101	1800	1400	400	4
Regał GRZ-18/14/5	GRZ 34010101	1800	1400	500	4
Regał GRZ-18/14/6	GRZ 35010101	1800	1400	600	4
Regał GRZ-18/14/7	GRZ 36010101	1800	1400	700	4



Regały na stopkach - 5 półek



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-20/6/4	GRZ 01020201	2000	600	400	5
Regał GRZ-20/6/5	GRZ 02020201	2000	600	500	5
Regał GRZ-20/6/6	GRZ 03020201	2000	600	600	5
Regał GRZ-20/6/7	GRZ 04020201	2000	600	700	5
Regał GRZ-20/7/4	GRZ 05020201	2000	700	400	5
Regał GRZ-20/7/5	GRZ 06020201	2000	700	500	5
Regał GRZ-20/7/6	GRZ 07020201	2000	700	600	5
Regał GRZ-20/7/7	GRZ 08020201	2000	700	700	5
Regał GRZ-20/8/4	GRZ 09020201	2000	800	400	5
Regał GRZ-20/8/5	GRZ 10020201	2000	800	500	5
Regał GRZ-20/8/6	GRZ 11020201	2000	800	600	5
Regał GRZ-20/8/7	GRZ 12020201	2000	800	700	5
Regał GRZ-20/9/4	GRZ 13020201	2000	900	400	5
Regał GRZ-20/9/5	GRZ 14020201	2000	900	500	5
Regał GRZ-20/9/6	GRZ 15020201	2000	900	600	5
Regał GRZ-20/9/7	GRZ 16020201	2000	900	700	5
Regał GRZ-20/10/4	GRZ 17020201	2000	1000	400	5
Regał GRZ-20/10/5	GRZ 18020201	2000	1000	500	5
Regał GRZ-20/10/6	GRZ 19020201	2000	1000	600	5
Regał GRZ-20/10/7	GRZ 20020201	2000	1000	700	5
Regał GRZ-20/11/4	GRZ 21020201	2000	1100	400	5
Regał GRZ-20/11/5	GRZ 22020201	2000	1100	500	5
Regał GRZ-20/11/6	GRZ 23020201	2000	1100	600	5
Regał GRZ-20/11/7	GRZ 24020201	2000	1100	700	5
Regał GRZ-20/12/4	GRZ 25020201	2000	1200	400	5
Regał GRZ-20/12/5	GRZ 26020201	2000	1200	500	5
Regał GRZ-20/12/6	GRZ 27020201	2000	1200	600	5
Regał GRZ-20/12/7	GRZ 28020201	2000	1200	700	5
Regał GRZ-20/13/4	GRZ 29020201	2000	1300	400	5
Regał GRZ-20/13/5	GRZ 30020201	2000	1300	500	5
Regał GRZ-20/13/6	GRZ 31020201	2000	1300	600	5
Regał GRZ-20/13/7	GRZ 32020201	2000	1300	700	5
Regał GRZ-20/14/4	GRZ 33020201	2000	1400	400	5
Regał GRZ-20/14/5	GRZ 34020201	2000	1400	500	5
Regał GRZ-20/14/6	GRZ 35020201	2000	1400	600	5
Regał GRZ-20/14/7	GRZ 36020201	2000	1400	700	5


Regały na stopkach - 4 półki perforowane



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-18/6/4p	GRZ 01010301	1800	600	400	4
Regał GRZ-18/6/5p	GRZ 02010301	1800	600	500	4
Regał GRZ-18/6/6p	GRZ 03010301	1800	600	600	4
Regał GRZ-18/6/7p	GRZ 04010301	1800	600	700	4
Regał GRZ-18/7/4p	GRZ 05010301	1800	700	400	4
Regał GRZ-18/7/5p	GRZ 06010301	1800	700	500	4
Regał GRZ-18/7/6p	GRZ 07010301	1800	700	600	4
Regał GRZ-18/7/7p	GRZ 08010301	1800	700	700	4
Regał GRZ-18/8/4p	GRZ 09010301	1800	800	400	4
Regał GRZ-18/8/5p	GRZ 10010301	1800	800	500	4
Regał GRZ-18/8/6p	GRZ 11010301	1800	800	600	4
Regał GRZ-18/8/7p	GRZ 12010301	1800	800	700	4
Regał GRZ-18/9/4p	GRZ 13010301	1800	900	400	4
Regał GRZ-18/9/5p	GRZ 14010301	1800	900	500	4
Regał GRZ-18/9/6p	GRZ 15010301	1800	900	600	4
Regał GRZ-18/9/7p	GRZ 16010301	1800	900	700	4
Regał GRZ-18/10/4p	GRZ 17010301	1800	1000	400	4
Regał GRZ-18/10/5p	GRZ 18010301	1800	1000	500	4
Regał GRZ-18/10/6p	GRZ 19010301	1800	1000	600	4
Regał GRZ-18/10/7p	GRZ 20010301	1800	1000	700	4
Regał GRZ-18/11/4p	GRZ 21010301	1800	1100	400	4
Regał GRZ-18/11/5p	GRZ 22010301	1800	1100	500	4
Regał GRZ-18/11/6p	GRZ 23010301	1800	1100	600	4
Regał GRZ-18/11/7p	GRZ 24010301	1800	1100	700	4
Regał GRZ-18/12/4p	GRZ 25010301	1800	1200	400	4
Regał GRZ-18/12/5p	GRZ 26010301	1800	1200	500	4
Regał GRZ-18/12/6p	GRZ 27010301	1800	1200	600	4
Regał GRZ-18/12/7p	GRZ 28010301	1800	1200	700	4
Regał GRZ-18/13/4p	GRZ 29010301	1800	1300	400	4
Regał GRZ-18/13/5p	GRZ 30010301	1800	1300	500	4
Regał GRZ-18/13/6p	GRZ 31010301	1800	1300	600	4
Regał GRZ-18/13/7p	GRZ 32010301	1800	1300	700	4
Regał GRZ-18/14/4p	GRZ 33010301	1800	1400	400	4
Regał GRZ-18/14/5p	GRZ 34010301	1800	1400	500	4
Regał GRZ-18/14/6p	GRZ 35010301	1800	1400	600	4
Regał GRZ-18/14/7p	GRZ 36010301	1800	1400	700	4



Regały na stopkach - 5 półek perforowanych



dopuszczalne obciążenie
półki 50 kg/m²

półki perforowane

stopki regulowane w zakresie 30 mm

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-20/6/4p	GRZ 01020401	2000	600	400	5
Regał GRZ-20/6/5p	GRZ 02020401	2000	600	500	5
Regał GRZ-20/6/6p	GRZ 03020401	2000	600	600	5
Regał GRZ-20/6/7p	GRZ 04020401	2000	600	700	5
Regał GRZ-20/7/4p	GRZ 05020401	2000	700	400	5
Regał GRZ-20/7/5p	GRZ 06020401	2000	700	500	5
Regał GRZ-20/7/6p	GRZ 07020401	2000	700	600	5
Regał GRZ-20/7/7p	GRZ 08020401	2000	700	700	5
Regał GRZ-20/8/4p	GRZ 09020401	2000	800	400	5
Regał GRZ-20/8/5p	GRZ 10020401	2000	800	500	5
Regał GRZ-20/8/6p	GRZ 11020401	2000	800	600	5
Regał GRZ-20/8/7p	GRZ 12020401	2000	800	700	5
Regał GRZ-20/9/4p	GRZ 13020401	2000	900	400	5
Regał GRZ-20/9/5p	GRZ 14020401	2000	900	500	5
Regał GRZ-20/9/6p	GRZ 15020401	2000	900	600	5
Regał GRZ-20/9/7p	GRZ 16020401	2000	900	700	5
Regał GRZ-20/10/4p	GRZ 17020401	2000	1000	400	5
Regał GRZ-20/10/5p	GRZ 18020401	2000	1000	500	5
Regał GRZ-20/10/6p	GRZ 19020401	2000	1000	600	5
Regał GRZ-20/10/7p	GRZ 20020401	2000	1000	700	5
Regał GRZ-20/11/4p	GRZ 21020401	2000	1100	400	5
Regał GRZ-20/11/5p	GRZ 22020401	2000	1100	500	5
Regał GRZ-20/11/6p	GRZ 23020401	2000	1100	600	5
Regał GRZ-20/11/7p	GRZ 24020401	2000	1100	700	5
Regał GRZ-20/12/4p	GRZ 25020401	2000	1200	400	5
Regał GRZ-20/12/5p	GRZ 26020401	2000	1200	500	5
Regał GRZ-20/12/6p	GRZ 27020401	2000	1200	600	5
Regał GRZ-20/12/7p	GRZ 28020401	2000	1200	700	5
Regał GRZ-20/13/4p	GRZ 29020401	2000	1300	400	5
Regał GRZ-20/13/5p	GRZ 30020401	2000	1300	500	5
Regał GRZ-20/13/6p	GRZ 31020401	2000	1300	600	5
Regał GRZ-20/13/7p	GRZ 32020401	2000	1300	700	5
Regał GRZ-20/14/4p	GRZ 33020401	2000	1400	400	5
Regał GRZ-20/14/5p	GRZ 34020401	2000	1400	500	5
Regał GRZ-20/14/6p	GRZ 35020401	2000	1400	600	5
Regał GRZ-20/14/7p	GRZ 36020401	2000	1400	700	5



Regały jezdne - 4 półki



Regały jezdne - 5 półek



półka pełna

cztery kółka, w tym dwa z blokadą ruchu


Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-18/6/4j	GRZ 01010102	1800	600	400	4
Regał GRZ-18/6/5j	GRZ 02010102	1800	600	500	4
Regał GRZ-18/6/6j	GRZ 03010102	1800	600	600	4
Regał GRZ-18/6/7j	GRZ 04010102	1800	600	700	4
Regał GRZ-18/7/4j	GRZ 05010102	1800	700	400	4
Regał GRZ-18/7/5j	GRZ 06010102	1800	700	500	4
Regał GRZ-18/7/6j	GRZ 07010102	1800	700	600	4
Regał GRZ-18/7/7j	GRZ 08010102	1800	700	700	4
Regał GRZ-18/8/4j	GRZ 09010102	1800	800	400	4
Regał GRZ-18/8/5j	GRZ 10010102	1800	800	500	4
Regał GRZ-18/8/6j	GRZ 11010102	1800	800	600	4
Regał GRZ-18/8/7j	GRZ 12010102	1800	800	700	4
Regał GRZ-18/9/4j	GRZ 13010102	1800	900	400	4
Regał GRZ-18/9/5j	GRZ 14010102	1800	900	500	4
Regał GRZ-18/9/6j	GRZ 15010102	1800	900	600	4
Regał GRZ-18/9/7j	GRZ 16010102	1800	900	700	4
Regał GRZ-18/10/4j	GRZ 17010102	1800	1000	400	4
Regał GRZ-18/10/5j	GRZ 18010102	1800	1000	500	4
Regał GRZ-18/10/6j	GRZ 19010102	1800	1000	600	4
Regał GRZ-18/10/7j	GRZ 20010102	1800	1000	700	4
Regał GRZ-18/11/4j	GRZ 21010102	1800	1100	400	4
Regał GRZ-18/11/5j	GRZ 22010102	1800	1100	500	4
Regał GRZ-18/11/6j	GRZ 23010102	1800	1100	600	4
Regał GRZ-18/11/7j	GRZ 24010102	1800	1100	700	4
Regał GRZ-18/12/4j	GRZ 25010102	1800	1200	400	4
Regał GRZ-18/12/5j	GRZ 26010102	1800	1200	500	4
Regał GRZ-18/12/6j	GRZ 27010102	1800	1200	600	4
Regał GRZ-18/12/7j	GRZ 28010102	1800	1200	700	4
Regał GRZ-18/13/4j	GRZ 29010102	1800	1300	400	4
Regał GRZ-18/13/5j	GRZ 30010102	1800	1300	500	4
Regał GRZ-18/13/6j	GRZ 31010102	1800	1300	600	4
Regał GRZ-18/13/7j	GRZ 32010102	1800	1300	700	4
Regał GRZ-18/14/4j	GRZ 33010102	1800	1400	400	4
Regał GRZ-18/14/5j	GRZ 34010102	1800	1400	500	4
Regał GRZ-18/14/6j	GRZ 35010102	1800	1400	600	4
Regał GRZ-18/14/7j	GRZ 36010102	1800	1400	700	4

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-20/6/4j	GRZ 01020202	2000	600	400	5
Regał GRZ-20/6/5j	GRZ 02020202	2000	600	500	5
Regał GRZ-20/6/6j	GRZ 03020202	2000	600	600	5
Regał GRZ-20/6/7j	GRZ 04020202	2000	600	700	5
Regał GRZ-20/7/4j	GRZ 05020202	2000	700	400	5
Regał GRZ-20/7/5j	GRZ 06020202	2000	700	500	5
Regał GRZ-20/7/6j	GRZ 07020202	2000	700	600	5
Regał GRZ-20/7/7j	GRZ 08020202	2000	700	700	5
Regał GRZ-20/8/4j	GRZ 09020202	2000	800	400	5
Regał GRZ-20/8/5j	GRZ 10020202	2000	800	500	5
Regał GRZ-20/8/6j	GRZ 11020202	2000	800	600	5
Regał GRZ-20/8/7j	GRZ 12020202	2000	800	700	5
Regał GRZ-20/9/4j	GRZ 13020202	2000	900	400	5
Regał GRZ-20/9/5j	GRZ 14020202	2000	900	500	5
Regał GRZ-20/9/6j	GRZ 15020202	2000	900	600	5
Regał GRZ-20/9/7j	GRZ 16020202	2000	900	700	5
Regał GRZ-20/10/4j	GRZ 17020202	2000	1000	400	5
Regał GRZ-20/10/5j	GRZ 18020202	2000	1000	500	5
Regał GRZ-20/10/6j	GRZ 19020202	2000	1000	600	5
Regał GRZ-20/10/7j	GRZ 20020202	2000	1000	700	5
Regał GRZ-20/11/4j	GRZ 21020202	2000	1100	400	5
Regał GRZ-20/11/5j	GRZ 22020202	2000	1100	500	5
Regał GRZ-20/11/6j	GRZ 23020202	2000	1100	600	5
Regał GRZ-20/11/7j	GRZ 24020202	2000	1100	700	5
Regał GRZ-20/12/4j	GRZ 25020202	2000	1200	400	5
Regał GRZ-20/12/5j	GRZ 26020202	2000	1200	500	5
Regał GRZ-20/12/6j	GRZ 27020202	2000	1200	600	5
Regał GRZ-20/12/7j	GRZ 28020202	2000	1200	700	5
Regał GRZ-20/13/4j	GRZ 29020202	2000	1300	400	5
Regał GRZ-20/13/5j	GRZ 30020202	2000	1300	500	5
Regał GRZ-20/13/6j	GRZ 31020202	2000	1300	600	5
Regał GRZ-20/13/7j	GRZ 32020202	2000	1300	700	5
Regał GRZ-20/14/4j	GRZ 33020202	2000	1400	400	5
Regał GRZ-20/14/5j	GRZ 34020202	2000	1400	500	5
Regał GRZ-20/14/6j	GRZ 35020202	2000	1400	600	5
Regał GRZ-20/14/7j	GRZ 36020202	2000	1400	700	5

Regały jezdne - 4 półki perforowane



Regały jezdne - 5 półek perforowanych



półka perforowana

cztery kółka, w tym dwa z blokadą ruchu



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-18/6/4pj	GRZ 01010302	1800	600	400	4
Regał GRZ-18/6/5pj	GRZ 02010302	1800	600	500	4
Regał GRZ-18/6/6pj	GRZ 03010302	1800	600	600	4
Regał GRZ-18/6/7pj	GRZ 04010302	1800	600	700	4
Regał GRZ-18/7/4pj	GRZ 05010302	1800	700	400	4
Regał GRZ-18/7/5pj	GRZ 06010302	1800	700	500	4
Regał GRZ-18/7/6pj	GRZ 07010302	1800	700	600	4
Regał GRZ-18/7/7pj	GRZ 08010302	1800	700	700	4
Regał GRZ-18/8/4pj	GRZ 09010302	1800	800	400	4
Regał GRZ-18/8/5pj	GRZ 10010302	1800	800	500	4
Regał GRZ-18/8/6pj	GRZ 11010302	1800	800	600	4
Regał GRZ-18/8/7pj	GRZ 12010302	1800	800	700	4
Regał GRZ-18/9/4pj	GRZ 13010302	1800	900	400	4
Regał GRZ-18/9/5pj	GRZ 14010302	1800	900	500	4
Regał GRZ-18/9/6pj	GRZ 15010302	1800	900	600	4
Regał GRZ-18/9/7pj	GRZ 16010302	1800	900	700	4
Regał GRZ-18/10/4pj	GRZ 17010302	1800	1000	400	4
Regał GRZ-18/10/5pj	GRZ 18010302	1800	1000	500	4
Regał GRZ-18/10/6pj	GRZ 19010302	1800	1000	600	4
Regał GRZ-18/10/7pj	GRZ 20010302	1800	1000	700	4
Regał GRZ-18/11/4pj	GRZ 21010302	1800	1100	400	4
Regał GRZ-18/11/5pj	GRZ 22010302	1800	1100	500	4
Regał GRZ-18/11/6pj	GRZ 23010302	1800	1100	600	4
Regał GRZ-18/11/7pj	GRZ 24010302	1800	1100	700	4
Regał GRZ-18/12/4pj	GRZ 25010302	1800	1200	400	4
Regał GRZ-18/12/5pj	GRZ 26010302	1800	1200	500	4
Regał GRZ-18/12/6pj	GRZ 27010302	1800	1200	600	4
Regał GRZ-18/12/7pj	GRZ 28010302	1800	1200	700	4
Regał GRZ-18/13/4pj	GRZ 29010302	1800	1300	400	4
Regał GRZ-18/13/5pj	GRZ 30010302	1800	1300	500	4
Regał GRZ-18/13/6pj	GRZ 31010302	1800	1300	600	4
Regał GRZ-18/13/7pj	GRZ 32010302	1800	1300	700	4
Regał GRZ-18/14/4pj	GRZ 33010302	1800	1400	400	4
Regał GRZ-18/14/5pj	GRZ 34010302	1800	1400	500	4
Regał GRZ-18/14/6pj	GRZ 35010302	1800	1400	600	4
Regał GRZ-18/14/7pj	GRZ 36010302	1800	1400	700	4

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość półek
Regał GRZ-20/6/4pj	GRZ 01020402	2000	600	400	5
Regał GRZ-20/6/5pj	GRZ 02020402	2000	600	500	5
Regał GRZ-20/6/6pj	GRZ 03020402	2000	600	600	5
Regał GRZ-20/6/7pj	GRZ 04020402	2000	600	700	5
Regał GRZ-20/7/4pj	GRZ 05020402	2000	700	400	5
Regał GRZ-20/7/5pj	GRZ 06020402	2000	700	500	5
Regał GRZ-20/7/6pj	GRZ 07020402	2000	700	600	5
Regał GRZ-20/7/7pj	GRZ 08020402	2000	700	700	5
Regał GRZ-20/8/4pj	GRZ 09020402	2000	800	400	5
Regał GRZ-20/8/5pj	GRZ 10020402	2000	800	500	5
Regał GRZ-20/8/6pj	GRZ 11020402	2000	800	600	5
Regał GRZ-20/8/7pj	GRZ 12020402	2000	800	700	5
Regał GRZ-20/9/4pj	GRZ 13020402	2000	900	400	5
Regał GRZ-20/9/5pj	GRZ 14020402	2000	900	500	5
Regał GRZ-20/9/6pj	GRZ 15020402	2000	900	600	5
Regał GRZ-20/9/7pj	GRZ 16020402	2000	900	700	5
Regał GRZ-20/10/4pj	GRZ 17020402	2000	1000	400	5
Regał GRZ-20/10/5pj	GRZ 18020402	2000	1000	500	5
Regał GRZ-20/10/6pj	GRZ 19020402	2000	1000	600	5
Regał GRZ-20/10/7pj	GRZ 20020402	2000	1000	700	5
Regał GRZ-20/11/4pj	GRZ 21020402	2000	1100	400	5
Regał GRZ-20/11/5pj	GRZ 22020402	2000	1100	500	5
Regał GRZ-20/11/6pj	GRZ 23020402	2000	1100	600	5
Regał GRZ-20/11/7pj	GRZ 24020402	2000	1100	700	5
Regał GRZ-20/12/4pj	GRZ 25020402	2000	1200	400	5
Regał GRZ-20/12/5pj	GRZ 26020402	2000	1200	500	5
Regał GRZ-20/12/6pj	GRZ 27020402	2000	1200	600	5
Regał GRZ-20/12/7pj	GRZ 28020402	2000	1200	700	5
Regał GRZ-20/13/4pj	GRZ 29020402	2000	1300	400	5
Regał GRZ-20/13/5pj	GRZ 30020402	2000	1300	500	5
Regał GRZ-20/13/6pj	GRZ 31020402	2000	1300	600	5
Regał GRZ-20/13/7pj	GRZ 32020402	2000	1300	700	5
Regał GRZ-20/14/4pj	GRZ 33020402	2000	1400	400	5
Regał GRZ-20/14/5pj	GRZ 34020402	2000	1400	500	5
Regał GRZ-20/14/6pj	GRZ 35020402	2000	1400	600	5
Regał GRZ-20/14/7pj	GRZ 36020402	2000	1400	700	5


Okapy przyściennne i centralne

Produkowane przez nas okapy przeznaczone są do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach kuchennych, powstałych podczas procesów smażenia, gotowania, pieczenia itp. Do okapów można dobrać dodatkowe wyposażenie wg indywidualnych potrzeb. Akcesoria do okapów prezentujemy na str. 30-31.

Okapy przyściennne



uchwyt do linki mocującej




otwór umożliwiający montaż króćca
przyłączeniowego i przepustnicy
regulacyjnej

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Średnica otworu wylotowego [mm]	Liczba łapaczy tłuszczu lub filtrów stalych	
					500x500 (wyk. B)	400x500 (wyk. A)
Okap GOP-100/60	GOP 00101	1000	600	250	1	1
Okap GOP-100/70	GOP 00201	1000	700	250	1	1
Okap GOP-100/80	GOP 00301	1000	800	250	1	1
Okap GOP-100/90	GOP 00401	1000	900	250	1	1
Okap GOP-100/100	GOP 00501	1000	1000	250	1	1
Okap GOP-100/110	GOP 00601	1000	1100	250	1	1
Okap GOP-100/120	GOP 00701	1000	1200	250	1	1
Okap GOP-100/130	GOP 00801	1000	1300	250	1	1
Okap GOP-100/140	GOP 00901	1000	1400	250	1	1
Okap GOP-110/60	GOP 01001	1100	600	250	2	-
Okap GOP-110/70	GOP 01101	1100	700	250	2	-
Okap GOP-110/80	GOP 01201	1100	800	250	2	-
Okap GOP-110/90	GOP 01301	1100	900	250	2	-
Okap GOP-110/100	GOP 01401	1100	1000	250	2	-
Okap GOP-110/110	GOP 01501	1100	1100	250	2	-
Okap GOP-110/120	GOP 01601	1100	1200	250	2	-
Okap GOP-110/130	GOP 01701	1100	1300	250	2	-
Okap GOP-110/140	GOP 01801	1100	1400	250	2	-
Okap GOP-120/60	GOP 01901	1200	600	250	2	-
Okap GOP-120/70	GOP 02001	1200	700	250	2	-
Okap GOP-120/80	GOP 02101	1200	800	250	2	-
Okap GOP-120/90	GOP 02201	1200	900	250	2	-
Okap GOP-120/100	GOP 02301	1200	1000	250	2	-
Okap GOP-120/110	GOP 02401	1200	1100	250	2	-
Okap GOP-120/120	GOP 02501	1200	1200	250	2	-
Okap GOP-120/130	GOP 02601	1200	1300	250	2	-
Okap GOP-120/140	GOP 02701	1200	1400	250	2	-
Okap GOP-130/60	GOP 02801	1300	600	250	-	3
Okap GOP-130/70	GOP 02901	1300	700	250	-	3
Okap GOP-130/80	GOP 03001	1300	800	250	-	3
Okap GOP-130/90	GOP 03101	1300	900	250	-	3
Okap GOP-130/100	GOP 03201	1300	1000	250	-	3
Okap GOP-130/110	GOP 03301	1300	1100	250	-	3
Okap GOP-130/120	GOP 03401	1300	1200	250	-	3
Okap GOP-130/130	GOP 03501	1300	1300	250	-	3
Okap GOP-130/140	GOP 03601	1300	1400	250	-	3
Okap GOP-140/60	GOP 03701	1400	600	250	1	2
Okap GOP-140/70	GOP 03801	1400	700	250	1	2
Okap GOP-140/80	GOP 03901	1400	800	250	1	2
Okap GOP-140/90	GOP 04001	1400	900	250	1	2
Okap GOP-140/100	GOP 04101	1400	1000	250	1	2
Okap GOP-140/110	GOP 04201	1400	1100	250	1	2
Okap GOP-140/120	GOP 04301	1400	1200	250	1	2
Okap GOP-140/130	GOP 04401	1400	1300	250	1	2
Okap GOP-140/140	GOP 04501	1400	1400	250	1	2
Okap GOP-150/60	GOP 04601	1500	600	250	2	1
Okap GOP-150/70	GOP 04701	1500	700	250	2	1
Okap GOP-150/80	GOP 04801	1500	800	250	2	1
Okap GOP-150/90	GOP 04901	1500	900	250	2	1
Okap GOP-150/100	GOP 05001	1500	1000	250	2	1
Okap GOP-150/110	GOP 05101	1500	1100	250	2	1
Okap GOP-150/120	GOP 05201	1500	1200	250	2	1
Okap GOP-150/130	GOP 05301	1500	1300	250	2	1
Okap GOP-150/140	GOP 05401	1500	1400	250	2	1
Okap GOP-160/60	GOP 05501	1600	600	250	3	-
Okap GOP-160/70	GOP 05601	1600	700	250	3	-
Okap GOP-160/80	GOP 05701	1600	800	250	3	-
Okap GOP-160/90	GOP 05801	1600	900	250	3	-
Okap GOP-160/100	GOP 05901	1600	1000	250	3	-
Okap GOP-160/110	GOP 06001	1600	1100	250	3	-
Okap GOP-160/120	GOP 06101	1600	1200	250	3	-
Okap GOP-160/130	GOP 06201	1600	1300	250	3	-
Okap GOP-160/140	GOP 06301	1600	1400	250	3	-
Okap GOP-170/60	GOP 06401	1700	600	250	-	4
Okap GOP-170/70	GOP 06501	1700	700	250	-	4
Okap GOP-170/80	GOP 06601	1700	800	250	-	4
Okap GOP-170/90	GOP 06701	1700	900	250	-	4
Okap GOP-170/100	GOP 06801	1700	1000	250	-	4
Okap GOP-170/110	GOP 06901	1700	1100	250	-	4
Okap GOP-170/120	GOP 07001	1700	1200	250	-	4
Okap GOP-170/130	GOP 07101	1700	1300	250	-	4
Okap GOP-170/140	GOP 07201	1700	1400	250	-	4

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Średnica otworu wylotowego [mm]	Liczba łapaczy tłuszczu lub filtrów stałych	
					500x500 (wyk. B)	400x500 (wyk. A)
Okap GOP-180/60	GOP 07301	1800	600	250	1	3
Okap GOP-180/70	GOP 07401	1800	700	250	1	3
Okap GOP-180/80	GOP 07501	1800	800	250	1	3
Okap GOP-180/90	GOP 07601	1800	900	250	1	3
Okap GOP-180/100	GOP 07701	1800	1000	250	1	3
Okap GOP-180/110	GOP 07801	1800	1100	250	1	3
Okap GOP-180/120	GOP 07901	1800	1200	250	1	3
Okap GOP-180/130	GOP 08001	1800	1300	250	1	3
Okap GOP-180/140	GOP 08101	1800	1400	250	1	3
Okap GOP-190/60	GOP 08201	1900	600	250	2	2
Okap GOP-190/70	GOP 08301	1900	700	250	2	2
Okap GOP-190/80	GOP 08401	1900	800	250	2	2
Okap GOP-190/90	GOP 08501	1900	900	250	2	2
Okap GOP-190/100	GOP 08601	1900	1000	250	2	2
Okap GOP-190/110	GOP 08701	1900	1100	250	2	2
Okap GOP-190/120	GOP 08801	1900	1200	250	2	2
Okap GOP-190/130	GOP 08901	1900	1300	250	2	2
Okap GOP-190/140	GOP 09001	1900	1400	250	2	2
Okap GOP-200/60	GOP 09101	2000	600	315	3	1
Okap GOP-200/70	GOP 09201	2000	700	315	3	1
Okap GOP-200/80	GOP 09301	2000	800	315	3	1
Okap GOP-200/90	GOP 09401	2000	900	315	3	1
Okap GOP-200/100	GOP 09501	2000	1000	315	3	1
Okap GOP-200/110	GOP 09601	2000	1100	315	3	1
Okap GOP-200/120	GOP 09701	2000	1200	315	3	1
Okap GOP-200/130	GOP 09801	2000	1300	315	3	1
Okap GOP-200/140	GOP 09901	2000	1400	315	3	1
Okap GOP-210/60	GOP 10001	2100	600	315	4	1
Okap GOP-210/70	GOP 10101	2100	700	315	4	1
Okap GOP-210/80	GOP 10201	2100	800	315	4	1
Okap GOP-210/90	GOP 10301	2100	900	315	4	1
Okap GOP-210/100	GOP 10401	2100	1000	315	4	1
Okap GOP-210/110	GOP 10501	2100	1100	315	4	1
Okap GOP-210/120	GOP 10601	2100	1200	315	4	1
Okap GOP-210/130	GOP 10701	2100	1300	315	4	1
Okap GOP-210/140	GOP 10801	2100	1400	315	4	1
Okap GOP-220/60	GOP 10901	2200	600	315	1	4
Okap GOP-220/70	GOP 11001	2200	700	315	1	4
Okap GOP-220/80	GOP 11101	2200	800	315	1	4
Okap GOP-220/90	GOP 11201	2200	900	315	1	4
Okap GOP-220/100	GOP 11301	2200	1000	315	1	4
Okap GOP-220/110	GOP 11401	2200	1100	315	1	4
Okap GOP-220/120	GOP 11501	2200	1200	315	1	4
Okap GOP-220/130	GOP 11601	2200	1300	315	1	4
Okap GOP-220/140	GOP 11701	2200	1400	315	1	4
Okap GOP-230/60	GOP 11801	2300	600	315	2	3
Okap GOP-230/70	GOP 11901	2300	700	315	2	3
Okap GOP-230/80	GOP 12001	2300	800	315	2	3
Okap GOP-230/90	GOP 12101	2300	900	315	2	3
Okap GOP-230/100	GOP 12201	2300	1000	315	2	3
Okap GOP-230/110	GOP 12301	2300	1100	315	2	3
Okap GOP-230/120	GOP 12401	2300	1200	315	2	3
Okap GOP-230/130	GOP 12501	2300	1300	315	2	3
Okap GOP-230/140	GOP 12601	2300	1400	315	2	3
Okap GOP-240/60	GOP 12701	2400	600	315	3	2
Okap GOP-240/70	GOP 12801	2400	700	315	3	2
Okap GOP-240/80	GOP 12901	2400	800	315	3	2
Okap GOP-240/90	GOP 13001	2400	900	315	3	2
Okap GOP-240/100	GOP 13101	2400	1000	315	3	2
Okap GOP-240/110	GOP 13201	2400	1100	315	3	2
Okap GOP-240/120	GOP 13301	2400	1200	315	3	2
Okap GOP-240/130	GOP 13401	2400	1300	315	3	2
Okap GOP-240/140	GOP 13501	2400	1400	315	3	2
Okap GOP-250/60	GOP 13601	2500	600	315	4	1
Okap GOP-250/70	GOP 13701	2500	700	315	4	1
Okap GOP-250/80	GOP 13801	2500	800	315	4	1
Okap GOP-250/90	GOP 13901	2500	900	315	4	1
Okap GOP-250/100	GOP 14001	2500	1000	315	4	1
Okap GOP-250/110	GOP 14101	2500	1100	315	4	1
Okap GOP-250/120	GOP 14201	2500	1200	315	4	1
Okap GOP-250/130	GOP 14301	2500	1300	315	4	1
Okap GOP-250/140	GOP 14401	2500	1400	315	4	1



Okapy centralne



uchwyt do linki mocującej



otwór umożliwiający montaż kręca przyłączeniowego i przepustnicy regulacyjnej (ilość otworów - patrz tabela str. 28-29)



Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Średnica otworu wylotowego [mm]	Liczba łapaczy tłuszczu lub filtrów stałych	
					500x500 (wyk. B)	400x500 (wyk. A)
Okap GOC-100/120	GOC 00101	1000	1200	315x1	2	2
Okap GOC-100/140	GOC 00201	1000	1400	315x1	2	2
Okap GOC-100/160	GOC 00301	1000	1600	315x1	2	2
Okap GOC-100/180	GOC 00401	1000	1800	315x1	2	2
Okap GOC-100/200	GOC 00501	1000	2000	315x1	2	2
Okap GOC-100/220	GOC 00601	1000	2200	315x1	2	2
Okap GOC-100/240	GOC 00701	1000	2400	315x1	2	2
Okap GOC-100/260	GOC 00801	1000	2600	315x1	2	2
Okap GOC-110/120	GOC 00901	1100	1200	315x1	4	-
Okap GOC-110/140	GOC 01001	1100	1400	315x1	4	-
Okap GOC-110/160	GOC 01101	1100	1600	315x1	4	-
Okap GOC-110/180	GOC 01201	1100	1800	315x1	4	-
Okap GOC-110/200	GOC 01301	1100	2000	315x1	4	-
Okap GOC-110/220	GOC 01401	1100	2200	315x1	4	-
Okap GOC-110/240	GOC 01501	1100	2400	315x1	4	-
Okap GOC-110/260	GOC 01601	1100	2600	315x1	4	-
Okap GOC-120/120	GOC 01701	1200	1200	315x1	4	-
Okap GOC-120/140	GOC 01801	1200	1400	315x1	4	-
Okap GOC-120/160	GOC 01901	1200	1600	315x1	4	-
Okap GOC-120/180	GOC 02001	1200	1800	315x1	4	-
Okap GOC-120/200	GOC 02101	1200	2000	315x1	4	-
Okap GOC-120/220	GOC 02201	1200	2200	315x1	4	-
Okap GOC-120/240	GOC 02301	1200	2400	315x1	4	-
Okap GOC-120/260	GOC 02401	1200	2600	315x1	4	-
Okap GOC-130/120	GOC 02501	1300	1200	315x1	-	6
Okap GOC-130/140	GOC 02601	1300	1400	315x1	-	6
Okap GOC-130/160	GOC 02701	1300	1600	315x1	-	6
Okap GOC-130/180	GOC 02801	1300	1800	315x1	-	6
Okap GOC-130/200	GOC 02901	1300	2000	315x1	-	6
Okap GOC-130/220	GOC 03001	1300	2200	315x1	-	6
Okap GOC-130/240	GOC 03101	1300	2400	315x1	-	6
Okap GOC-130/260	GOC 03201	1300	2600	315x1	-	6
Okap GOC-140/120	GOC 03301	1400	1200	250x2	2	4
Okap GOC-140/140	GOC 03401	1400	1400	250x2	2	4
Okap GOC-140/160	GOC 03501	1400	1600	250x2	2	4
Okap GOC-140/180	GOC 03601	1400	1800	250x2	2	4
Okap GOC-140/200	GOC 03701	1400	2000	250x2	2	4
Okap GOC-140/220	GOC 03801	1400	2200	250x2	2	4
Okap GOC-140/240	GOC 03901	1400	2400	250x2	2	4
Okap GOC-140/260	GOC 04001	1400	2600	250x2	2	4
Okap GOC-150/120	GOC 04101	1500	1200	250x2	4	2
Okap GOC-150/140	GOC 04201	1500	1400	250x2	4	2
Okap GOC-150/160	GOC 04301	1500	1600	250x2	4	2
Okap GOC-150/180	GOC 04401	1500	1800	250x2	4	2
Okap GOC-150/200	GOC 04501	1500	2000	250x2	4	2
Okap GOC-150/220	GOC 04601	1500	2200	250x2	4	2
Okap GOC-150/240	GOC 04701	1500	2400	250x2	4	2
Okap GOC-150/260	GOC 04801	1500	2600	250x2	4	2
Okap GOC-160/120	GOC 04901	1600	1200	250x2	6	-
Okap GOC-160/140	GOC 05001	1600	1400	250x2	6	-
Okap GOC-160/160	GOC 05101	1600	1600	250x2	6	-
Okap GOC-160/180	GOC 05201	1600	1800	250x2	6	-
Okap GOC-160/200	GOC 05301	1600	2000	250x2	6	-
Okap GOC-160/220	GOC 05401	1600	2200	250x2	6	-
Okap GOC-160/240	GOC 05501	1600	2400	250x2	6	-
Okap GOC-160/260	GOC 05601	1600	2600	250x2	6	-
Okap GOC-170/120	GOC 05701	1700	1200	250x2	-	8
Okap GOC-170/140	GOC 05801	1700	1400	250x2	-	8
Okap GOC-170/160	GOC 05901	1700	1600	250x2	-	8
Okap GOC-170/180	GOC 06001	1700	1800	250x2	-	8
Okap GOC-170/200	GOC 06101	1700	2000	250x2	-	8
Okap GOC-170/220	GOC 06201	1700	2200	250x2	-	8
Okap GOC-170/240	GOC 06301	1700	2400	250x2	-	8
Okap GOC-170/260	GOC 06401	1700	2600	250x2	-	8
Okap GOC-180/120	GOC 06501	1800	1200	250x2	2	6
Okap GOC-180/140	GOC 06601	1800	1400	250x2	2	6
Okap GOC-180/160	GOC 06701	1800	1600	250x2	2	6
Okap GOC-180/180	GOC 06801	1800	1800	250x2	2	6
Okap GOC-180/200	GOC 06901	1800	2000	250x2	2	6
Okap GOC-180/220	GOC 07001	1800	2200	250x2	2	6
Okap GOC-180/240	GOC 07101	1800	2400	250x2	2	6
Okap GOC-180/260	GOC 07201	1800	2600	250x2	2	6

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Średnica otworu wylotowego [mm]	Liczba łapaczy tłuszczu lub filtrów stałych	
					500x500 (wyk. B)	400x500 (wyk. A)
Okap GOC-190/120	GOC 07301	1900	1200	250x2	4	4
Okap GOC-190/140	GOC 07401	1900	1400	250x2	4	4
Okap GOC-190/160	GOC 07501	1900	1600	250x2	4	4
Okap GOC-190/180	GOC 07601	1900	1800	250x2	4	4
Okap GOC-190/200	GOC 07701	1900	2000	250x2	4	4
Okap GOC-190/220	GOC 07801	1900	2200	250x2	4	4
Okap GOC-190/240	GOC 07901	1900	2400	250x2	4	4
Okap GOC-190/260	GOC 08001	1900	2600	250x2	4	4
Okap GOC-200/120	GOC 08101	2000	1200	315x2	6	2
Okap GOC-200/140	GOC 08201	2000	1400	315x2	6	2
Okap GOC-200/160	GOC 08301	2000	1600	315x2	6	2
Okap GOC-200/180	GOC 08401	2000	1800	315x2	6	2
Okap GOC-200/200	GOC 08501	2000	2000	315x2	6	2
Okap GOC-200/220	GOC 08601	2000	2200	315x2	6	2
Okap GOC-200/240	GOC 08701	2000	2400	315x2	6	2
Okap GOC-200/260	GOC 08801	2000	2600	315x2	6	2
Okap GOC-210/120	GOC 08901	2100	1200	315x2	8	-
Okap GOC-210/140	GOC 09001	2100	1400	315x2	8	-
Okap GOC-210/160	GOC 09101	2100	1600	315x2	8	-
Okap GOC-210/180	GOC 09201	2100	1800	315x2	8	-
Okap GOC-210/200	GOC 09301	2100	2000	315x2	8	-
Okap GOC-210/220	GOC 09401	2100	2200	315x2	8	-
Okap GOC-210/240	GOC 09501	2100	2400	315x2	8	-
Okap GOC-210/260	GOC 09601	2100	2600	315x2	8	-
Okap GOC-220/120	GOC 09701	2200	1200	315x2	2	8
Okap GOC-220/140	GOC 09801	2200	1400	315x2	2	8
Okap GOC-220/160	GOC 09901	2200	1600	315x2	2	8
Okap GOC-220/180	GOC 10001	2200	1800	315x2	2	8
Okap GOC-220/200	GOC 10101	2200	2000	315x2	2	8
Okap GOC-220/220	GOC 10201	2200	2200	315x2	2	8
Okap GOC-220/240	GOC 10301	2200	2400	315x2	2	8
Okap GOC-220/260	GOC 10401	2200	2600	315x2	2	8
Okap GOC-230/120	GOC 10501	2300	1200	315x2	4	6
Okap GOC-230/140	GOC 10601	2300	1400	315x2	4	6
Okap GOC-230/160	GOC 10701	2300	1600	315x2	4	6
Okap GOC-230/180	GOC 10801	2300	1800	315x2	4	6
Okap GOC-230/200	GOC 10901	2300	2000	315x2	4	6
Okap GOC-230/220	GOC 11001	2300	2200	315x2	4	6
Okap GOC-230/240	GOC 11101	2300	2400	315x2	4	6
Okap GOC-230/260	GOC 11201	2300	2600	315x2	4	6
Okap GOC-240/120	GOC 11301	2400	1200	315x2	6	4
Okap GOC-240/140	GOC 11401	2400	1400	315x2	6	4
Okap GOC-240/160	GOC 11501	2400	1600	315x2	6	4
Okap GOC-240/180	GOC 11601	2400	1800	315x2	6	4
Okap GOC-240/200	GOC 11701	2400	2000	315x2	6	4
Okap GOC-240/220	GOC 11801	2400	2200	315x2	6	4
Okap GOC-240/240	GOC 11901	2400	2400	315x2	6	4
Okap GOC-240/260	GOC 12001	2400	2600	315x2	6	4
Okap GOC-250/120	GOC 12101	2500	1200	315x2	8	2
Okap GOC-250/140	GOC 12201	2500	1400	315x2	8	2
Okap GOC-250/160	GOC 12301	2500	1600	315x2	8	2
Okap GOC-250/180	GOC 12401	2500	1800	315x2	8	2
Okap GOC-250/200	GOC 12501	2500	2000	315x2	8	2
Okap GOC-250/220	GOC 12601	2500	2200	315x2	8	2
Okap GOC-250/240	GOC 12701	2500	2400	315x2	8	2
Okap GOC-250/260	GOC 12801	2500	2600	315x2	8	2



Funkcjonowanie okapu polega na wyciąganiu powietrza, które przepływa przez labiryntowy łapacz tłuszczu, gdzie zanieczyszczenia i cząsteczki tłuszczu zostają wytrącone i odprowadzone do rynienki ociekowej zakończonej zaworem spustowym.


Zaleca się, aby okapy były tak zawieszane nad urządzeniami kuchennymi, żeby produkowane opary w całości trafiały do kanału wyciągowego. Korzystne jest zawieszanie ich możliwie jak najniżej w celu uniknięcia rozchodzenia się strumienia na pomieszczenie. Optymalna odległość dolnej krawędzi okapu od podłogi wynosi: 1900 ÷ 2000 mm. Zaleca się dobranie gabarytów okapów w taki sposób, aby okap wystawał poza obrys urządzeń minimum 0.2 ÷ 0.3 odległości zawartej między górną płaszczyzną urządzeń, a dolną płaszczyzną okapu.

Akcesoria do okapów

Łapacz tłuszczu

Łapacz tłuszczu przeznaczony jest do wychwytywania i oczyszczania zanieczyszczeń, powstających w procesie pracy kuchni. Konstrukcja w całości wykonana jest z atestowanej stali nierdzewnej.

Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]
A		400	500
B		500	500




labiryntowy
łapacz tłuszczu

Filtr ślepy

W przypadku zbyt dużego ciśnienia zamiast labiryntowego łapacza tłuszczu stosuje się filtr 'ślepy'. Ma on takie same wymiary jak łapacz i wykonany jest również z atestowanej stali nierdzewnej.

Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]
A		400	500
B		500	500





filtr wykonany
ze stali nierdzewnej



Króciec przyłączeniowy

Zamontowanie króćca na suficie okapu umożliwia przyłączenie okapu do instalacji wyciągowej. Króciec o przekroju kołowym wykonany jest z atestowanej stali nierdzewnej.

Wykonanie	Kod wyrobu	Średnica [mm]
A		250
B		315





króciec wykonany ze stali nierdzewnej

Przepustnica regulacyjna

Przepustnica regulacyjna może być zamontowana jednocześnie z króćcami przyłączeniowymi, umożliwiając w ten sposób regulację ilości wyciąganego powietrza. Dostęp do przepustnicy regulacyjnej uzyskiwany jest po zdemontowaniu labiryntowych łąpaczy tłuszczu. Przepustnica regulacyjna płaska wykonana jest z atestowanej stali nierdzewnej.

Wykonanie	Kod wyrobu	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]
A		305	Do króćca o średnicy 250
B		370	Do króćca o średnicy 315




przepustnica wykonana ze stali nierdzewnej

Linka mocująca

Linka mocująca-zawiesie umożliwia mocowanie okapów do sufitu. Długość linek dostosowana jest do indywidualnych potrzeb.

Wykonanie	Kod wyrobu	Długość [mm]
A		500
B		600
C		700
D		800
E		900
F		1000
G		1100
H		1200
I		1300
J		1400
K		1500
L		1600
M		1700
N		1800
O		1900
P		2000



linka z zaciskami





MALOW Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 114A
16-400 Suwałki

tel. 87 566 07 17, 25, 26, 29, 38
marketing@malow.pl

www.malow.pl

