




*Mebel, które nie zawodzą*



**s e j f y**  
**i szafy wzmocnione**

2011 2012





# sejfy

i szafy wzmocnione

2011/2012

## S p i s t r e ś c i

---

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Sam | 4  |
| Sejfy                                             | 8  |
| Szafy aktowe Sam                                  | 14 |
| Szafy na broń i amunicję Szb                      | 15 |
| Standardowe kolory wyrobów – paleta RAL           | 16 |

Proponujemy Państwu szeroką ofertę certyfikowanych szaf aktowych, sejfów i szaf wzmocnionych oraz szaf na broń. Wyroby te wyposażone są w wysokiej klasy zamki i systemy zabezpieczeń, zaś ich stopień bezpieczeństwa potwierdzają certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Kolorem standardowym tej rodziny wyrobów jest popielaty – RAL 7035.



segregator



opcja – różne typy zamków



## Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Sam

**Certyfikat IMP klasy A, B, C**

Szafy metalowe do kancelarii tajnych posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobu A – poufne, B – tajne, C – ściśle tajne wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r., poz. 765), ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 12/MON z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON nr 5 z dnia 05 kwietnia 2010 r., poz. 49).






**KLASA A** – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Ogólne informacje techniczne:



- ☑ drzwi jednowarstwowe
- ☑ korpus jednopłaszczowy
- ☑ standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami
- ☑ pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- ☑ zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne
- ☑ przyczepowa listwa uniemożliwiająca wyjęcie drzwi po ucięciu zawiasów
- ☑ otwory i śruby montażowe
- ☑ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



|                |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie     | Sam A 469 Mw                                                                       | Sam A 1079 Mw                                                                      |
| Kod            | SAMA 06040304                                                                      | SAMA 12120304                                                                      |
| Wysokość (mm)  | 1800                                                                               | 1900                                                                               |
| Szerokość (mm) | 1000                                                                               | 940                                                                                |
| Głębokość (mm) | 450                                                                                | 450                                                                                |
| Wyposażenie    | – 4 przestawne półki                                                               | – 1 skarbcyk i 3 przestawne półki                                                  |
| Waga           | 121                                                                                | 121                                                                                |



SamA 10710 Mw

|                |  |               |  |  |  |  |  |                          |               |                          |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Oznaczenie     | Sam A 111 Mw                                                                        | Sam A 123 Mw  | Sam A 211 Mw                                                                        | Sam A 331 Mw                                                                        | Sam A 333 Mw                                                                        | Sam A 433 Mw                                                                          | Sam A 443 Mw                                                                          | Sam A 332 Mw             | Sam A 334 Mw  | Sam A 434 Mw             | Sam A 444 Mw  |
| Kod            | SAMA 01010101                                                                       | SAMA 02010101 | SAMA 01020102                                                                       | SAMA 03030103                                                                       | SAMA 04030103                                                                       | SAMA 04040104                                                                         | SAMA 05040104                                                                         | SAMA 03030107            | SAMA 04030107 | SAMA 04040108            | SAMA 05040108 |
| Wysokość (mm)  | 900                                                                                 | 900           | 1200                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1800                                                                                  | 1800                                                                                  | 1500                     | 1500          | 1800                     | 1800          |
| Szerokość (mm) | 430                                                                                 | 500           | 430                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                   | 800                                                                                   | 700                      | 700           | 700                      | 800           |
| Głębokość (mm) | 450                                                                                 | 500           | 450                                                                                 | 460                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                   | 500                                                                                   | 460                      | 500           | 500                      | 500           |
| Wyposażenie    | – 1 półka                                                                           |               | – 2 półki                                                                           | – 3 półki                                                                           |                                                                                     | – 4 półki                                                                             |                                                                                       | – 2 półki<br>– 1 schowek |               | – 3 półki<br>– 1 schowek |               |
| Waga           | 39                                                                                  | 43            | 48                                                                                  | 79                                                                                  | 83                                                                                  | 97                                                                                    | 106                                                                                   | 85                       | 89            | 104                      | 112           |





**KLASA B** – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”.

Ogólne informacje techniczne:

- ☒ drzwi jednowarstwowe
- ☒ korpus jednopłaszczowy
- ☒ dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy
- ☒ wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- ☒ otwory i śruby montażowe
- ☒ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



|                |  |               |  |               |  |  |  |               |  |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Oznaczenie     | Sam B 111 Mw                                                                        | Sam B 123 Mw  | Sam B 111 Mz                                                                        | Sam B 123 Mz  | Sam B 211 Mw                                                                       | Sam B 211 Mz                                                                       | Sam B 331 Mw                                                                         | Sam B 333 Mw  | Sam B 331 Mz                                                                         | Sam B 333 Mz  |
| Kod            | SAMB 01010101                                                                       | SAMB 02010101 | SAMB 01010201                                                                       | SAMB 02010201 | SAMB 01020102                                                                      | SAMB 01020202                                                                      | SAMB 03030103                                                                        | SAMB 04030103 | SAMB 03030203                                                                        | SAMB 04030203 |
| Wysokość (mm)  | 900                                                                                 | 900           | 900                                                                                 | 900           | 1200                                                                               | 1200                                                                               | 1500                                                                                 | 1500          | 1500                                                                                 | 1500          |
| Szerokość (mm) | 430                                                                                 | 500           | 430                                                                                 | 500           | 430                                                                                | 430                                                                                | 700                                                                                  | 700           | 700                                                                                  | 700           |
| Głębokość (mm) | 450                                                                                 | 500           | 450                                                                                 | 500           | 450                                                                                | 450                                                                                | 460                                                                                  | 500           | 460                                                                                  | 500           |
| Wyposażenie    | – 1 półka                                                                           |               | – 1 półka                                                                           |               | – 2 półki                                                                          | – 2 półki                                                                          | – 3 półki                                                                            |               | – 3 półki                                                                            |               |
| Waga           | 70                                                                                  | 82            | 70                                                                                  | 82            | 92                                                                                 | 92                                                                                 | 145                                                                                  | 153           | 145                                                                                  | 153           |


|                |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                      |               |                                                                                       |               |                                                                                       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
| Oznaczenie     | Sam B 433 Mw                                                                        | Sam B 443 Mw  | Sam B 433 Mz                                                                        | Sam B 443 Mz  | Sam B 332 Mw                                                                        | Sam B 334 Mw  | Sam B 332 Mz                                                                         | Sam B 334 Mz  | Sam B 434 Mw                                                                          | Sam B 444 Mw  | Sam B 434 Mz                                                                          | Sam B 444 Mz  |
| Kod            | SAMB 04040104                                                                       | SAMB 05040104 | SAMB 04040204                                                                       | SAMB 05040204 | SAMB 03030107                                                                       | SAMB 04030107 | SAMB 03030207                                                                        | SAMB 04030207 | SAMB 04040108                                                                         | SAMB 05040108 | SAMB 04040208                                                                         | SAMB 05040208 |
| Wysokość (mm)  | 1800                                                                                | 1800          | 1800                                                                                | 1800          | 1500                                                                                | 1500          | 1500                                                                                 | 1500          | 1800                                                                                  | 1800          | 1800                                                                                  | 1800          |
| Szerokość (mm) | 700                                                                                 | 800           | 700                                                                                 | 800           | 700                                                                                 | 700           | 700                                                                                  | 700           | 700                                                                                   | 800           | 700                                                                                   | 800           |
| Głębokość (mm) | 500                                                                                 | 500           | 500                                                                                 | 500           | 460                                                                                 | 500           | 460                                                                                  | 500           | 500                                                                                   | 500           | 500                                                                                   | 500           |
| Wyposażenie    | – 4 półki                                                                           |               | – 4 półki                                                                           |               | – 2 półki<br>– 1 schowek                                                            |               | – 2 półki<br>– 1 schowek                                                             |               | – 3 półki<br>– 1 schowek                                                              |               | – 3 półki<br>– 1 schowek                                                              |               |
| Waga           | 178                                                                                 | 191           | 178                                                                                 | 191           | 161                                                                                 | 168           | 161                                                                                  | 168           | 195                                                                                   | 212           | 195                                                                                   | 212           |



**KLASA C** – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”.

Ogólne informacje techniczne:

- ☑ drzwi jednowarstwowe
- ☑ korpus dwupłaszczowy
- ☑ dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy
- ☑ wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- ☑ otwory i śruby montażowe
- ☑ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



|                |  |               |               |               |  |               |  |               |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Oznaczenie     | Sam C 111 Mz                                                                        | Sam C 123 Mz  | Sam C 111 Mw  | Sam C 123 Mw  | Sam C 211 Mz                                                                        | Sam C 211 Mw  | Sam C 331 Mz                                                                         | Sam C 333 Mz  | Sam C 331 Mw  | Sam C 333 Mw  |
| Kod            | SAMC 01010201                                                                       | SAMC 02010201 | SAMC 01010101 | SAMC 02010101 | SAMC 01020202                                                                       | SAMC 01020102 | SAMC 03030203                                                                        | SAMC 04030203 | SAMC 03030103 | SAMC 04030103 |
| Wysokość (mm)  | 900                                                                                 | 900           | 900           | 900           | 1200                                                                                | 1200          | 1500                                                                                 | 1500          | 1500          | 1500          |
| Szerokość (mm) | 430                                                                                 | 500           | 430           | 500           | 430                                                                                 | 430           | 700                                                                                  | 700           | 700           | 700           |
| Głębokość (mm) | 450                                                                                 | 500           | 450           | 500           | 450                                                                                 | 450           | 460                                                                                  | 500           | 460           | 500           |
| Wyposażenie    | – 1 półka                                                                           |               |               |               | – 2 półki                                                                           |               | – 3 półki                                                                            |               |               |               |
| Waga           | 93                                                                                  | 107           | 93            | 107           | 121                                                                                 | 121           | 203                                                                                  | 211           | 203           | 211           |

|                |  |               |               |               |  |               |               |               |  |               |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Oznaczenie     | Sam C 433 Mz                                                                        | Sam C 443 Mz  | Sam C 433 Mw  | Sam C 443 Mw  | Sam C 332 Mz                                                                        | Sam C 334 Mz  | Sam C 332 Mw  | Sam C 334 Mw  | Sam C 434 Mz                                                                          | Sam C 444 Mz  | Sam C 434 Mw  | Sam C 444 Mw  |
| Kod            | SAMC 04040204                                                                       | SAMC 05040204 | SAMC 04040104 | SAMC 05040104 | SAMC 03030207                                                                       | SAMC 04030207 | SAMC 03030107 | SAMC 04030107 | SAMC 04040208                                                                         | SAMC 05040208 | SAMC 04040108 | SAMC 05040108 |
| Wysokość (mm)  | 1800                                                                                | 1800          | 1800          | 1800          | 1500                                                                                | 1500          | 1500          | 1500          | 1800                                                                                  | 1800          | 1800          | 1800          |
| Szerokość (mm) | 700                                                                                 | 800           | 700           | 800           | 700                                                                                 | 700           | 700           | 700           | 700                                                                                   | 800           | 700           | 800           |
| Głębokość (mm) | 500                                                                                 | 500           | 500           | 500           | 460                                                                                 | 500           | 460           | 500           | 500                                                                                   | 500           | 500           | 500           |
| Wyposażenie    | – 4 półki                                                                           |               |               |               | – 2 półki<br>– 1 skarbczyk                                                          |               |               |               | – 3 półki<br>– 1 skarbczyk                                                            |               |               |               |
| Waga           | 248                                                                                 | 272           | 248           | 272           | 210                                                                                 | 218           | 210           | 218           | 255                                                                                   | 280           | 255           | 280           |

## Sejfy

Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, I i II klasie odporności na włamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne. Dno sejfu posiada otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Dodatkowo korpus może posiadać mocowanie tylne. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobów 0, I, II. W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny), jak również zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub schowków.

Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed:


- włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych;
- włamaniem za pomocą narzędzi termicznych;
- podważaniem drzwi.






## SEJFY GABINETOWE KLASA 0 – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi z płyty 8 mm z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy zewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSP 0 140



LSP 0 160



LSP 0 180

|                         |  |                 |                 |  |                  |                  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie              | LSP 0 60                                                                            | LSP 0 80        | LSP 0 100       | LSP 0 120                                                                           | LSP 0 140        | LSP 0 160        | LSP 0 180                                                                             |
| Kod                     | LSP0 01010102                                                                       | LSP0 01020103   | LSP0 01030108   | LSP0 01040104                                                                       | LSP0 01050104    | LSP0 02060104    | LSP0 02070105                                                                         |
| Wysokość (mm)           | 600                                                                                 | 800             | 1000            | 1200                                                                                | 1400             | 1600             | 1800                                                                                  |
| Szerokość (mm)          | 540                                                                                 | 540             | 540             | 540                                                                                 | 540              | 640              | 640                                                                                   |
| Głębokość (mm)          | 435                                                                                 | 435             | 435             | 435                                                                                 | 435              | 435              | 435                                                                                   |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 464 x 410 x 305                                                                     | 664 x 410 x 305 | 864 x 410 x 305 | 1064 x 410 x 305                                                                    | 1264 x 410 x 305 | 1464 x 510 x 305 | 1664 x 510 x 305                                                                      |
| Wyposażenie             | – 1 półka                                                                           |                 |                 | – 3 półki                                                                           |                  |                  | – 4 półki                                                                             |
| Waga                    | 100                                                                                 | 126             | 148             | 174                                                                                 | 197              | 251              | 278                                                                                   |

## SEJFY GABINETOWE KLASA I – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus dwupłaszczowe. Drzwi z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy na zewnątrz, co umożliwia otwarcie drzwi o 180° i całkowite odsłonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka sejfu.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSP I 120



LSP I 140

|                         |  |                 |                 |  |                  |  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Oznaczenie              | LSP I 65                                                                            | LSP I 80        | LSP I 100       | LSP I 120                                                                             | LSP I 140        | LSP I 160                                                                             | LSP I 180        |
| Kod                     | LSP1 03080102                                                                       | LSP1 03020102   | LSP1 03030102   | LSP1 04040103                                                                         | LSP1 04050103    | LSP1 04060104                                                                         | LSP1 04070404    |
| Wysokość (mm)           | 650                                                                                 | 800             | 1000            | 1200                                                                                  | 1400             | 1600                                                                                  | 1800             |
| Szerokość (mm)          | 600                                                                                 | 600             | 600             | 700                                                                                   | 700              | 700                                                                                   | 700              |
| Głębokość (mm)          | 520                                                                                 | 520             | 520             | 520                                                                                   | 520              | 520                                                                                   | 520              |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 470 x 415 x 330                                                                     | 620 x 415 x 330 | 820 x 415 x 330 | 1020 x 515 x 330                                                                      | 1220 x 515 x 330 | 1420 x 515 x 330                                                                      | 1680 x 515 x 330 |
| Wyposażenie             | – 1 półka                                                                           |                 |                 | – 2 półki                                                                             |                  | – 3 półki                                                                             |                  |
| Waga                    | 99                                                                                  | 130             | 154             | 216                                                                                   | 229              | 279                                                                                   | 298              |




## SEJFY MEBLOWE KLASA I – LSG

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus dwupłaszczkowe. Drzwi z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy wewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSG 50



| Oznaczenie              | LSG 40          | LSG 50          | LSG 60          | LSG 70          | LSG 80          | LSG 90          | LSG 100         | LSG 120          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kod                     | LSG 04010102    | LSG 04020102    | LSG 04030103    | LSG 04040103    | LSG 04050103    | LSG 04060103    | LSG 04070103    | LSG 04080103     |
| Wysokość (mm)           | 400             | 500             | 600             | 700             | 800             | 900             | 1000            | 1200             |
| Szerokość (mm)          | 510             | 510             | 510             | 510             | 510             | 510             | 510             | 510              |
| Głębokość (mm)          | 435             | 435             | 435             | 435             | 435             | 435             | 435             | 435              |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 294 x 407 x 300 | 394 x 407 x 300 | 494 x 407 x 300 | 594 x 407 x 300 | 694 x 407 x 300 | 794 x 407 x 300 | 894 x 407 x 300 | 1094 x 407 x 300 |
| Wyposażenie             | – 1 półka       |                 | – 2 półki       |                 |                 |                 |                 |                  |
| Waga                    | 77              | 89              | 103             | 113             | 125             | 138             | 148             | 173              |

## SEJFY MEBLOWE KLASA II – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus wielopłaszczyznowe. Drzwi z wielopunktowym systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy zewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSP II 80



LSP II 120

|                         |  |                 |                 |  |                  |  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Oznaczenie              | LSP II 65                                                                           | LSP II 80       | LSP II 100      | LSP II 120                                                                           | LSP II 140       | LSP II 160                                                                            | LSP II 180       |
| Kod                     | LSP2 03080102                                                                       | LSP2 03020102   | LSP2 03030102   | LSP2 04040103                                                                        | LSP2 04050103    | LSP2 04060104                                                                         | LSP2 04070104    |
| Wysokość (mm)           | 650                                                                                 | 800             | 1000            | 1200                                                                                 | 1400             | 1600                                                                                  | 1800             |
| Szerokość (mm)          | 600                                                                                 | 600             | 600             | 700                                                                                  | 700              | 700                                                                                   | 700              |
| Głębokość (mm)          | 520                                                                                 | 520             | 520             | 520                                                                                  | 520              | 520                                                                                   | 520              |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 470 x 415 x 330                                                                     | 620 x 415 x 330 | 820 x 415 x 330 | 1020 x 515 x 330                                                                     | 1220 x 515 x 330 | 1420 x 515 x 330                                                                      | 1620 x 515 x 330 |
| Wyposażenie             | – 1 półka                                                                           |                 |                 | – 2 półki                                                                            |                  | – 3 półki                                                                             |                  |
| Waga                    | 130                                                                                 | 188             | 228             | 290                                                                                  | 333              | 377                                                                                   | 422              |



## SEJFY ŚCIENNE KLASA I – LSS

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Sejfy do wmurowywania w ścianę.
- ☑ Drzwi z płyty 10 mm z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy wewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.



LSS 40




| Oznaczenie              | LSS 40          | LSS 41          | LSS 50          | LSS 51          | LSS 60          | LSS 61          | LSS 70          | LSS 71          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kod                     | LSS 05090102    | LSS 06090102    | LSS 05100103    | LSS 06100103    | LSS 05110103    | LSS 06110103    | LSS 05120103    | LSS 06120103    |
| Wysokość (mm)           | 394             | 394             | 494             | 494             | 594             | 594             | 694             | 694             |
| Szerokość (mm)          | 504             | 504             | 504             | 504             | 504             | 504             | 504             | 504             |
| Głębokość (mm)          | 298             | 378             | 298             | 378             | 298             | 378             | 298             | 378             |
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 294 x 407 x 220 | 294 x 407 x 300 | 394 x 407 x 220 | 394 x 407 x 300 | 494 x 407 x 220 | 494 x 407 x 300 | 594 x 407 x 220 | 594 x 407 x 300 |
| Wyposażenie             | – 1 półka       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Waga                    | 40              | 42              | 48              | 49              | 95              | 58              | 63              | 66              |

## Szafy aktowe Sam

Szafy aktowe zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów, materiałów biurowych i przedmiotów wartościowych. Szafa wyposażona jest w schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm półki (1, 2 lub 3). W połączeniu z innymi produkowanymi przez naszą firmę meblami biurowymi, szafy aktowe umożliwiają nowoczesne urządzenie pomieszczeń i dodatkowe zabezpieczenie dokumentów i innych wartościowych przedmiotów w biurze. Szafa aktowa wykonana jest z blachy stalowej, posiada drzwi wzmacniane, wyposażone w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, **z blokadą w trzech punktach** oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokującym rygle drzwi.

Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej na kwalifikację stosowanych zamków kluczowych pod względem odporności na włamanie (klasy A). Do wyboru oferowane są atestowane zamki renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.



Sam 201

|                |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie     | <b>Sam 200</b>                                                                      | <b>Sam 201</b>                                                                      | <b>Sam 202</b>                                                                        | <b>Sam 203</b>                                                                        |
| Kod            | SAM 03030203                                                                        | SAM 03030207                                                                        | SAM 03030211                                                                          | SAM 03030214                                                                          |
| Wysokość (mm)  | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                  | 1500                                                                                  |
| Szerokość (mm) | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| Głębokość (mm) | 460                                                                                 | 460                                                                                 | 460                                                                                   | 460                                                                                   |
| Wyposażenie    | – 3 półki                                                                           | – 2 półki<br>– 1 schowek                                                            | – 1 półka<br>– 2 schowki                                                              | – 3 schowki                                                                           |
| Waga           | 127                                                                                 | 129                                                                                 | 140                                                                                   | 149                                                                                   |



## Szafy na broń i amunicję SzB

Szafy przeznaczone są do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i dwulufowej, jak również do broni krótkiej.

Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane są dodatkowe uchwyty. Szafy metalowe do przechowywania broni i amunicji posiadają certyfikowane zamki. Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Szafy na broń występują również w wersji lżejszej – na indywidualne potrzeby. Szafy te również posiadają atestowane zamki. Występują w wersji: na broń długą i na broń krótką – ze skrytkami.



SzB5ts




SzB5t

|                |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie     | SzBs                                                                                | SzB5t                                                                               | SzB5ts                                                                              |
| Kod            | SNB 01010102                                                                        | SNB 03010304                                                                        | SNB 03010305                                                                        |
| Wysokość (mm)  | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                |
| Szerokość (mm) | 500                                                                                 | 480                                                                                 | 480                                                                                 |
| Głębokość (mm) | 300                                                                                 | 320                                                                                 | 320                                                                                 |
| Wyposażenie    | – schowek na amunicję<br>– pudełko i uchwyt na wyciory                              |                                                                                     | – 5 skrytek                                                                         |
| Waga           | 106                                                                                 | 53                                                                                  | 74                                                                                  |



SzBs

## Standardowe kolory wyrobów paleta RAL



RAL 7035

Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze RAL 7035. Inne kolory za dopłatą.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji. Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.



