

MEBLE WARSZTATOWE



Mebel, które nie zawodzą



MEBLE WARSZTATOWE

SPIS TREŚCI

Stoły warsztatowe STW	4
Stoły warsztatowe TECHNO	6
Szafki warsztatowe SZW	8
Narzędziowe szafki szufladowe SZW	10
Szafy warsztatowe	12
Regały magazynowe RMM	14
Szafki na komputer przemysłowy	16

Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki swej różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą zestawów, a także dzięki swej wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Mebłe te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestawy kolorów według palety RAL.

W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



Do samodzielnego montażu



Różne typy zamków



Regulowana wysokość stopek



Równomierne obciążenie stołu
450 kg



Na kółkach



Równomierne obciążenie stołu
600 kg



Obciążenie szuflad 15 kg



Równomierne obciążenie stołu
900 kg



Obciążenie szuflad 20 kg



Równomierne obciążenie stołu
1350 kg



Obciążenie szuflad 50 kg



Wyrób z elementami
elektrycznymi - bezpieczny








Obciążenie szuflad 75 kg

STOŁY WARSZTATOWE STW






Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły warsztatowe									
	Oznaczenie	Stw 111		Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
	Kod	STWS 01010201		STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
	Wysokość (mm)	850		850					
	Szerokość (mm)	600		1200	1200	1200	1200	1200	600
	Głębokość (mm)	600		600					
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600		30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600	



Stoły warsztatowe												
	Oznaczenie	Stw 122		Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 401	Stw 402	Stw 403	StbG 45	StbG 47	
	Kod	STWS 02020211		STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310	GST 02020202	GST 01010201	
	Wysokość (mm)	750		850						725 - 920	900	
	Szerokość (mm)	1200		600	600	600	1200	1600	200	1200	1000	
	Głębokość (mm)	600		600		750			600			
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750					

MEBLE WARSZTATOWE

STOŁY WARSZTATOWE TECHNO

W ofercie posiadamy również stoły do profesjonalnych zastosowań:

- Stoły Techno Expert,
- Stoły Techno Light.

Stoły do samodzielnego montażu.

Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom, oferujemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanej do konkretnych potrzeb:

- ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT - przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań,
- stoły warsztatowe TECHNO LIGHT - przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań.

Poproś nas o szczegółowy katalog stołów Techno.



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI WARSZTATOWE SZW

Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi. Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika.

Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i Szw 108).



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki warsztatowe								
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121		Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302		SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600	600		600	750	600	1090	928
Szerokość (mm)	1200	1200		800	1200	1200	500	961
Głębokość (mm)	2000	200		200	200	200	435	600
Wypożenie	- po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm - 4 półki	- 9 uchwytów: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) - po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. - tyły drzwiczek szafki z perforacją		- 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm - 4 półki	- 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyt: kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), dłut (1), pilników (1), wkrętów otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1) - 2 ocynkowane haczyki, - 4 półki	- po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki - część środkowa bez drzwi	- 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - półka wysuwana	- 8 szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - 2 półki wysuwne

MEBLE WARSZTATOWE

NARZĘDZIOWE SZAFKI SZUFLADOWE SZW

ŚCIANKI NA NARZĘDZIA ŚNN

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć w zasięgu ręki. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Ścianki do samodzielnego montażu.

SZAFKI NA KÓŁKACH SZWN

- Wypożyczone są w:
- blat ze sklejki liściastej,
 - zamki centralne blokujące wszystkie szuflady,
 - szuflady na prowadnicach kulkowych (max. obciążenie szuflady 50 kg),
 - drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym,
 - dwa skrętne koła.

SZAFKA SZWG

Szafa warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady. Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).

SZAFKI SZUFLADOWE SZW

Szafki o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Na życzenie klienta wyposażamy szafy w blat gumowy, kwasoodporny lub blat ze sklejki w metalowej ramce.

Dostępne są również wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



Szw 301



PARAMETRY TECHNICZNE

Ścianki narzędziowe	
Oznaczenie	Śnn 300
Kod	SNN 010101
Wysokość (mm)	600
Szerokość (mm)	1195
Głębokość (mm)	16
Wypożyczenie	- płyta nośna - 3 szt. - haczyk pojedynczy - 58 mm - 5 szt. - uchwyt szczelinowy wkrętaków długi - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - pilników 1 szt. - uchwyt z otworami prostokątnymi - dłut - 1 szt. - uchwyt wiertła - 1 szt. - uchwyt kluczy płaskich - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - wkrętaków - 1 szt. - uchwyt pojemnika V - 2 szt. - uchwyt pojedynczy - 4 szt.

Szafki na kółkach			
Oznaczenie	SzwN 251	SzwN 252	SzwG 43
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802	GWJ 03020306
Wysokość (mm)	928		1930
Szerokość (mm)	961		815
Głębokość (mm)	600		600
Wypożyczenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka	10 szuflad, w tym 2 głębokie	- na kółkach – górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne) - dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady

Szafki szufladowe			
Oznaczenie	Szw 301	Szw 302	Szw 305
Kod	SZWL 0202010201	SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051	1051	1051
Szerokość (mm)	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	585	585	585
Wysokość szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435	szer. 903 x gł. 436	szer. 903 x gł. 437
Wysokość frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm	1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE

SZAFY SWM

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach. W szafach możliwe jest ustawienie półek na dowolnej wysokości - otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach. Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.

SZAFA SWM 501






Drzwi skrzydłowe.
Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.
Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).



Swm 501



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe							
Oznaczenie	Swm 402	Swm 404	Sbm 203W	Sbm 212W	Swm 204	Swm 205	Swm 501
Kod	SWMS 03020303	SWMS 04020303	SBM 03030304	SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402	SWML 01020204
Wysokość (mm)	1980		1990		1990	1990	2000
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1000	1020
Głębokość (mm)	420		435		435	435	435
Opis	- szafy do samodzielnego montażu - 4 półki		- 4 przestawne co 25 mm półki		szafa warsztatowa przystosowana do wyposażenia w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm) - szafa dostarczana bez pojemników	szafa wyposażona w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm)	- ścianka perforowana - 2 półki - boks - 2 szuflady


MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY MAGAZYNOWE RMM





Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów łączonych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych co 30 mm. Regały do samodzielnego montażu.



PARAMETRY TECHNICZNE



system mocowania
regałów wciskowych

Regały magazynowe					
					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000		750	900
Głębokość (mm)	500	500		300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Skręcany				+	+
Składany	+	+	+		
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200	200		100	

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe.

SPNK

Szafa posiada płaską budowę o minimalnej głębokości. Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali. Poparta badaniami klasa odporności IP-42 zapewnia ochronę szafy przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni. Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża. Bogate wyposażenie w standardzie: wentylator, kabel zasilający, przyłącze, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń.

SMK

Górna przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach występowania kurzu i pyłu na hali produkcyjnej. Dolna zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wsuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego komputera. W dolnej części szafy zamocowana jest zasilająca listwa przeciwzakłóceńowa. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.



SmKa



Ochrona komputera
Ochrona przed kurzem i wodą, przypadkowym uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych - klasa odporności IP-42.



Stabilność
Podstawa odkręcana, dzięki czemu możliwe jest przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.





Walory użytkowe
Przednia szyba o proporcji 4:3 przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.



Bogate wyposażenie
Wyposażenie standardowe: 2 półki na zaczepekach, 1 półka przesuwana na komputer, wentylator, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceńowym, przyłącze Ethernet, kabel zasilający, uchwyt monitora LCD, drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową – ryglowane w 3-punktach, schowek klawiatury zamykany zamkiem cylindrycznym – ryglowanie w 1-punkcie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer					
		SmK	SmKa	SmK1	SmK1a
Oznaczenie	SPNK	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102
Kod	SMK0506050506				
Wysokość (mm)	1770	1750			
Szerokość (mm)	755	640			
Głębokość (mm)	330	630			
Wyposażenie	Szafa wyposażona w: - wentylator, - kabel zasilający, - przyłącze, - listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceńowym.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

SMK 3A

Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szyba wykonana ze szkła hartowanego. Szafka wyposażona w stopki regulowane.

SMK 4A

Szafa na komputer przemysłowy – część przeszklona na monitor przystosowana do głębokości monitora. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SMK 2

Szafa na komputer przemysłowy wykonana z blachy o grubości 0,8 mm. Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki przestawne co 25 mm. W szafie może być przechowywany monitor o max wielkości 17 cali. Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.



SMK 3A




SMK 4A





SMK 2



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer		
	Oznaczenie	SmK 3A
	Kod	SMK 0405010104
	Wysokość (mm)	1545
	Szerokość (mm)	640
Głębokość (mm)	635	
Wypożyczenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze , - na bocznych ścianach wentylacja , - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.	Szafka z osprzętem elektrycznym wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja , - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.

		
SmK 4a	SmK 4a	SmK 2
SMK 0101010105	SMK 0101010205	SMK 0202030203
1750		1600
640		550
630		550
- część chroniąca klawiaturę - regulowana półka - wentylator - listwa z gniazdami	- część chroniąca klawiaturę - regulowana półka	Szafa wyposażona w: - półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), - wentylator, - listwę na cztery gniazda.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 7032



RAL 8016




RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6011



RAL 6033



RAL 5018



RAL 7016




RAL 5012



RAL 5010



RAL 7035



RAL 9005

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.

