OFERTA SZAFY NA KOMPUTERY, CD I TELEFONY

Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach.
Jeżeli
znajdziesz produkt
o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale
w niższej cenie – poinformuj nas o tym, a my postaramy się tak wynegocjować ceny z Producentem/Dostawcą
aby obniżyć cenę i sprzedać Ci produkt taniej.

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13

PHU BIS-MW

CEZAS w Warszawie

100% SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

SZAFY NA KOMPUTERY, CD I TELEFONY

Szafy metalowe na laptopy:

P.H.U. BIS-MW s.c.

SZAFA NA LAPTOPY – na 10 sztuk laptopów:
Wymiary: 1800 x 400 x 500

- wersja bez podłączenia elektrycznego
- wersja z listwą z gniazdkami elektrycznymi
  (możliwość doładowania baterii podczas przechowywania)

Szafki i wózki są oznaczone znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywach unijnych dotyczących danego produktu.
Posiadają deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego LVD 2014/35/EU dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.

P.H.U. BIS-MW s.c.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA brutto	OPIS
	**Szafa na laptopy SZNL 4110**	SZNL 0101010101	1800 x 400 x 500	71	**2.817,93 zł.**	Szafa do zabezpieczania jednostek PC. Wersja bez podłączeń elektrycznych
	**Szafa na laptopy SZNL 4110**	SZNL 0101010104	1800 x 400 x 500	73	**3.520,26 zł.**	Szafa do zabezpieczania jednostek PC z jednoczesną możliwością doładowania baterii podczas przechowywania. Szafa wyposażona w listwę z gniazdami elektrycznymi.

P.H.U. BIS-MW s.c.



WÓZEK NA LAPTOPY – na 16 sztuk laptopów:
- wersja z listwą z gniazdkami elektrycznymi
(możliwość doładowania baterii podczas przechowywania)

Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V.
Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w n-gniazd z uziemieniem oraz układem umożliwiającym sekwencyjne podłączenie urządzeń. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności stosowany jest układ utrzymujący niskie obciążenie instalacji elektrycznej wózka podczas włączania. Ogranicznik przepięciowy zmniejsza ryzyko w pożaru i porażenia w przypadku awarii lub uszkodzenia.
Na prawym boku wózek posiada nieodłączalny przewód zasilający długości 3 m, uchwyt do zwinięcia przewodu, resetowalny bezpiecznik przeciążeniowy oraz podświetlany wyłącznik. Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach.
Wózki wyposażone są w cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.

Powierzchnia toczna kółek wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1.
Dostępne blaty: biały, szary, kremowy, czarny, dąb sonoma, dąb lancelot.
Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się urządzeń). Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu 96 x 340 x 470 mm. Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi.
W standardzie stały przewód zasilający.

	**WNL 110+**	WNL 0514061004	~ 1250 x 530 x 500	49	**3.811,77 zł.**	1 kolumna po 10 gniazdek (Σ 10 laptopów). Stały przewód zasilający.
	**WNL 208+**	WNL 0615051004	~ 1060 x 920 x 500	67	**5.443,98 zł.**	2 kolumny po 8 gniazdek (Σ 16 laptopów). Stały przewód zasilający.
	**WNL 210+**	WNL 0614051004	~ 1250 x 920 x 500	76	**5.908,92 zł.**	2 kolumny po 10 gniazdek (Σ 20 laptopów). Stały przewód zasilający.
	**WNL 213+**	WNL 0616051004	~ 1540 x 920 x 500	91	**6.821,58 zł.**	2 kolumny po 13 gniazdek (Σ 26 laptopów). Stały przewód zasilający.

P.H.U. BIS-MW s.c.

	**WNL 310+**	WNL 0714051004	~ 1250 x 1310 x 500	101	**7.993,77 zł.**	3 kolumny po 10 gniazdek (Σ 30 laptopów). Stały przewód zasilający.

Dopłata do wózków ze stałym przewodem zasilającym

Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+	**995,07 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 110	**1.151,28 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213	**2.314,86 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 310	**3.425,55 zł.**

Dopłata do wózków z przewodem odłączalnym i z ogranicznikiem przepięciowym

Dopłata za odłączalny przewód zasilający (wymaga zastosowania ogranicznika przepięciowego)	**570,72 zł.**
Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+	**1.565,79 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 110	**1.723,23 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213	**2.885,58 zł.**
Dopłata za switch do wózka WNL+ 310	**3.998,73 zł.**

P.H.U. BIS-MW s.c.

	**WNL 210+ NASK**	WNL 0614051004A67	~ 1250 x 850 x 540	73	**5.917,53 zł.**	16 laptopów + 2 na akcesoria 16 PRZEGRÓD w szafce umożliwiających przechowywanie odseparowanych o siebie laptopów oraz swobodne wkładanie i wyjmowanie laptopów do 17”. 2 PRZEGRODY w szafce na akcesoria (np.16 myszek komputerowych, urządzenie AP). SZAFKA wyposażona w gniazda zasilające (1f AC 230 V 16 A) umożliwiające bezpośrednie podłączenie 16 sztuk zasilaczy do laptopów oraz jedno dodatkowe do podłączenia zasilacza od urządzenia AP. KABEL zasilający od szafki o długości ok. 3 m wyposażony we wtyczkę typu E/F (Uni-Schuko) z uchwytem do mocowania zwiniętego kabla zasilającego na czas transportu. MAKSYMALNE obciążenie instalacji wózka wynosi 16 A. Dzięki układowi ładowania sekwencyjnego zabezpieczającego przed przeciążeniem sieci, możliwe jest jednoczesne korzystanie ze wszystkich gniazd jednocześnie.

P.H.U. BIS-MW s.c.

Szafy metalowe na tablety:

P.H.U. BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

 1050 x 730 x 440	**Wózek na tablety** **WNT 33 Q** **WNT 33 QR**	 **7.927,35 zł.** **9.402,12 zł.**	Wózek na tablety WNT33Q posiada funkcję szybkiego ładowania baterii oraz służy do przechowywania i łatwego przewożenia 32 tabletów. - Wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiający przechowywanie 32 sztuk tabletów. - Ponumerowane przegródki. - Wewnątrz wózka dodatkowa półka (100x340x520mm) z 2 gniazdami do ładowania laptopa. - Cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. - Powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy nie brudzącej powierzchni. - Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi. - Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. - Wózek pokryty blatem o gr. 18 mm, ze ściętymi rogami, z melaminy. - Korpus wykonany w technologii zgrzewania i spawania, posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza. - Przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów jest odłączalny. - Wózek posiada uchwyt - zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego. **WERSJA QR posiada Access point do bezprzewodowej komunikacji** *Informujemy, iż w wyniku zmian wprowadzanych przez producentów tabletów w procesach ładowania, może zdarzyć się, iż zastosowane przez nas ładowarki w wózkach na tablety WNT mogą mieć problem z odpowiednim ładowaniem niektórych modeli tabletów.

P.H.U. ESMW s.c.

 1100 x 780 x 490	**Wózek na tablety** **WNT 33Qc**	**11.057,70 zł.**	Wózek WNT 33Qc na tablety z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego ładowania tabletów. Idealnie sprawdza się w szkołach, na uczelniach, w bibliotekach oraz salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania tabletów. – 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). – Wózek wykonany z blachy o grubości 0,8 – 2 mm. – Wózki przystosowane do szybkiego ładowania tabletów dzięki gniazdom USB typ C o napięciu do 5 V i natężeniu do 3 A. – Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik. – WNT posiada półkę (110x340x520mm) z 2 gniazdami do ładowania laptopa. – Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w 2 pkt. zamek. Dodatkowo perforacja na wózkach zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. – Gumowe narożniki zabezpieczające wózek. – 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą. – Przemieszczanie ułatwiają rączki pod blatem wózka. – Uchwyt umożliwiający zawieszenie zwiniętego przewodu zasilającego. – Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 kolorach okleiny w standardzie – Wózki dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie *Informujemy, iż w wyniku zmian wprowadzanych przez producentów tabletów w procesach ładowania, może zdarzyć się, iż zastosowane przez nas ładowarki w wózkach na tablety WNT mogą mieć problem z odpowiednim ładowaniem niektórych modeli tabletów.

P.H.U. Bis-Mw s.c.

Szafy metalowe na komputery:

Szafka pod komputer przemysłowy SmK

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA BRUTTO	Informacje dodatkowe
	SmK4a	SMK 0101010205 SMK 0101010105	1750 x 640 x 630	50 50	**4.212,75 zł.** **2.619,90 zł.**	- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator - bez wyposażenia Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23”. Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. Trzy części niezależnie zamykane na klucz: - górna na monitor, - środkowa na klawiaturę i myszkę, - dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę

P.H.U. BSM

	SPNK	SMK0506050506	1770 x 755 x 300 (podstawa 600)		**4.655,55 zł.**	Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15º). Wyposażenie standardowe: - 2 półki na zaczepach, - 1 półka przesuwna na komputer, - wentylator, - listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniowym, - przyłącze Ethernet, - kabel zasilający, - odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiająca przymocowanie do podłoża, - uchwyt monitora VESA, - drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt, - schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem cylindrycznym w 1 pkt. Szafy malowane farbą strukturalną.

P.H.U. BIS-MW s.c.

Szafy metalowe na komórki:

Szafki na komórki WSS

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA brutto	OPIS
	**WSS 05**	WSS 06010601	780 x 210 x 200	19	**1.173,42 zł.**	5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 10**	WSS 01010101	780 x 390 x 200	36	**1.773,66 zł.**	10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 20**	WSS 02010201	780 x 750 x 200	59	**3.447,69 zł.**	20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 30**	WSS 03020301	930 x 930 x 200	84	**5.087,28 zł.**	30-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek

P.H.U. BIS-MW s.c.

	**WSS 35**	WSS 07010701	780 x 1290 x 200	99	**6.003,63 zł.**	35-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 50**	WSS 03030801	1530 x 930 x 200	131	**8.404,59 zł.**	50-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 55**	WSS 03040901	1680 x 930 x 200	143	**9.239,76 zł.**	55-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 60**	WSS 04030401	1530 x 1110 x 200	163	**10.047,87 zł.**	60-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 80**	WSS 05030501	1530 x 1470 x 200	211	**13.268,01 zł.**	80-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	**WSS 90**	WSS 08031001	1530 x 1650 x 200	233	**15.169,59 zł.**	90-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek

P.H.U. BIS-MW s.c.

Szafy metalowe do ładowania komórek:



Każda szafka WSSv standardowo wyposażona jest w gniazdo ładujące. Do wyboru są: USB C ♦ USB A LUB 2x USB C

Szafy są przygotowane do łączenia szeregowego. Połączenie szafek pozwala na korzystanie z jednego źródła zasilania. Do jednego źródła zasilania może być podłączonych max 50 skrytek.

Szafki do ładowania telefonów WSSv

Szafki WSSv są przeznaczone do przechowywania drobnych rzeczy osobistych i ładowania telefonów komórkowych.
W standardzie dostępne są dwa rodzaje gniazd elektrycznych (2x USB C LUB 1x USB C + 1x USB A).
Gniazdo elektryczne umieszczone jest na tylnej ścianie każdej skrytki. Szafa jest wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5–2 mm, a dno skrytki jest wyłożone materiałem.
Każda skrytka wyposażona jest w solidny zamek.
Zawiasy są ukryte, dzięki czemu szafka na telefony wygląda estetycznie i nowocześnie.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość skrytek	CENA BRUTTO	OPIS
	WSSv 05	WSSV 10010602	780x210x260	23	1	5	**3.136,50 zł.**	5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.

P.H. BIS s.c.

	WSSv 10	WSSV 11010102	780x390x260	38	2	10	**6.143,85 zł.**	10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSSv 20	WSSV 12010202	780x750x260	67	4	20	**10.762,50 zł.**	20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.





Każda szafka WSSv standardowo wyposażona jest w gniazdo ładujące. Do wyboru są: USB C + USB A LUB 2x USB C

Szafy są przygotowane do łączenia szeregowego. Połączenie szafek pozwala na korzystanie z jednego źródła zasilania. Do jednego źródła zasilania może być podłączonych max 50 skrytek.

Szafki do ładowania telefonów WSSv z drzwiami z plexi

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość skrytek	CENA BRUTTO	OPIS
	WSSv 05p	WSSV 10010603	780x210x260	23	1	5	**3.296,40 zł.**	5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.

P.H.U. S-MW S.C.

	WSSv 10p	WSSV 11010103	780x390x260	38	2	10	**6.482,10 zł.**	10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
	WSSv 20p	WSSV 12010203	780x750x260	67	4	20	**11.414,40 zł.**	20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.

Kable zasilające odłączne

Uwaga: przewody (kable) zasilające sprzedawane oddzielnie z uwagi na możliwość łączenie kilku szaf w ciągi.

Kabel zasilający z wtyczką uni-schuko - IEC C13	długość 1,8m.	YMEL597	Kable zasilający odłączany 10A	**58,18 zł.**
Kabel zasilający do łączenia ze sobą elektryki w/w szaf: IEC C13 - IEC C14	długość 1,0m.	YMEL740		**43,05 zł.**

P.H.U. BIS-MW s.c.

Szafki do ładowania akumulatorów rowerowych i hulajnóg

Szafki do ładowania akumulatorów rowerowych

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne skrytki w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość skrytek	CENA BRUTTO	Dodatkowe informacje
	PCS L5106 -wisząca	SZNL 1006110503A 94	900 x 550 x 300	141 x 548 x 280	~ 26	5	**2.756,43 zł.**	**!!! WAŻNE !!!** **W szafach typu PCS w standardzie dostępne są gniazdka typu F z klapką o klasie szczelności IP44.** Szafa dostępna jest w dwóch wariantach wykonania:

P.H.U. IS-MW s.c.

	PCS M5109 - wisząca	SZNL 1005110503A 93	1325 x 550 x 300	141 x 548 x 280	~ 37	9	**3.611,28 zł.**	• wisząca: 6 lub 9 skrytek • stojąca: 9 skrytek Szafki wiszące montowane są do ściany za pomocą kołków rozporowych. Cechy użytkowe: • trwała konstrukcja: korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,8 mm, drzwi z blachy o gr. 1,5 mm • montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych o wymiarze 12x60 mm • każda skrytka o wymiarach 141x540x280 mm (wys. x szer. x gł.) • wentylacja szafy za pomocą perforacji w drzwiach oraz w ścianach tylnych skrytek • znajdujące się w skrytce gniazda o klasie szczelności IP44, 230V AC 16A zasilane są przewodem z wtykiem unischuco" (napięcie rzędu 100V nie występuje w krajach w wtykiem unischuco) • maksymalna moc szafy 3680W • szafa wyposażona w bezpiecznik nadprądowy • w szafkach mogą być przechowywane dowolne akumulatory mieszczące się w skrytkach z wyjątkiem kwasowo-ołowiowych lub innych emitujących szkodliwe opary
	PCS M5109 - stojąca	SZNL 1005110103A 80	1325 x 400 x 550	141 x 398 x 523		9	**3.674,01 zł.**	

P.H.U. BIS-MW s.c.



Szafki SZLB do ładowania akumulatorów rowerowych i hulajnóg

Szafki SZLB przeznaczone są do ładowania akumulatorów rowerów i hulajnóg elektrycznych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szafki SZLB posiadają klasę szczelności IP54. Przedziały są na tyle przestronne, by jednocześnie ładować akumulator oraz przechowywać narzędzia i akcesoria rowerowe. Każda komora posiada gniazdko elektryczne o klasie szczelności IP54. Długi przewód zasilający i resetowalny bezpiecznik zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. Regulowane nóżki pomagają wypoziomować szafkę, a uchwyty na nogach umożliwiają mocowanie SZLB do podłoża. Daszek dodatkowo chroni szafę przed deszczem. Zawiasy są ukryte, dzięki czemu SZLB wyglądają nowocześnie. Łączniki do mocowania do podłoża są dostarczane wraz z szafką. Mebel jest spawany i nie wymaga montażu, dzięki czemu zyskuje wytrzymałość i stabilność.
Szafki SZLB posiadają klasę szczelności IP54. Szafa wymaga podłączenia do zasilania. Szafa wykonana z blachy o gr. 1,0-3,0 mm.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Cena BRUTTO	Informacje dodatkowe
	SZLB	SZLB 1418142213 (typ F) SZLB 1418142214 (typ E)	1855 x 400 x 570		**5.842,50 zł.**	

Kolory RAL:

RAL 9010 - biały
RAL 1015 - kremowo-beżowy
RAL 7032 - szary beżowy
RAL 8016 - brązowy mahoniowy
RAL 1023 - żółty
RAL 2004 - pomarańczowy
RAL 3020 - czerwień kubańska
RAL 3005 - bordowy średni
RAL 6011 - seledynowy groszkowy
RAL 6033 - turkusowy ciemny
RAL 5018 - turkusowy niebieski
RAL 7016 - szary antracytowy
RAL 5012 - niebieski lekki
RAL 5010 - niebieski Chagall
RAL 7035 - szary jasny
RAL 9005 - czarny głęboki

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:
- korpus i fronty w jednym kolorze
- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze

Możliwość doboru większej ilości kolorów frontów niż korpus za dodatkową opłatą *:
- Fronty w dwóch różnych kolorach - dopłata 3%
- Fronty w trzech różnych kolorach - dopłata 5%
- Fronty w czterech różnych kolorach - dopłata 7%

* zamawiane szafy muszę być tego samego modelu

**Przedstawiony asortyment to przykład naszej bogatej oferty.
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie**

www.bismw.com.pl

Zapraszamy do jej obejrzenia.

**Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.**

**W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)**

*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego.

UWAGA:
Cennik ważny od 17 marca 2025 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.

P.H.U. BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
Lekcja
projektowanie, wykonanie i montaż mebli na zamówienie
pomoce dydaktyczne, naukowe i specjalistyczne
meble przedszkolne, szkolne i biurowe
sprzęt multimedialny, rtv, agd
zapewniamy bezpłatny transport i montaż
PHU BIS-M W
www.bismw.com.pl
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE W:
- POMOCE DYDAKTYCZNE,
- MEBLE SZKOLNE,
- MEBLE PRZEDSZKOLNE.
- SPRZĘT SPORTOWY,
- i.....
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY