OFERTA
Meble laboratoryjne

SPIS TREŚCI:

STRONA 2 - NASZA PROPOZYCJA

STRONA 11 - MEBLE LUZEM
Strona 11 – stoły laboratoryjne dla nauczyciela
Strona 13 – stoły laboratoryjne dla uczniów
Strona 14 – blaty laboratoryjne na stoły uczniowskie
Strona 15 – stołki i krzesła laboratoryjne
Strona 21 – szafa na odczynniki
Strona 21 – szafa na chemikalia
Strona 23 – dygestorium

STRONA 30 - PRACOWNIE W KOMPLETACH

Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach.
Jeżeli **znajdziesz produkt** o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale **w niższej cenie** – poinformuj nas o tym, a my postaramy się tak wynegocjować ceny z Producentem/Dostawcą **aby obniżyć cenę i sprzedać Ci produkt taniej**.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

PRACOWNIA CHEMICZNA i FIZYCZNA
meble laboratoryjne

Nasza propozycja w cenach jednostkowych brutto

PRACOWNIA BIOLOGICZNA/PRZYRODNICZA

- Stół laboratoryjny dla nauczyciela **3.387,42 zł.**

PŁYTA BUK, STELAŻ KOLOR DOWOLNY,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm
Blat stołu - płytki ceramiczne lub blat HPL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; H - 930mm z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; H - 930mm z blatem HPL

Lub

- Stół z szafką OS 9/1 1200 x 500 x 760 **1.367,04 zł.**
BLAT HPL BUK lub POPIEL lub 1200 x 600 x 760 **1.367,04 zł.**

- Krzesło **PERFECT PROFIL TS02 GTP2**
Grupa 0 **431,73 zł.**
Grupa 1 **463,71 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

przykładowe zdjęcie zlewu z baterią z wyciąganą wylewką

- Szafka wodna (zlew gospodarczy) **1.576,78 zł.**

Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Wyposażona w 1-komorowy zlew gospodarczy z polistyrenu, baterię i dozownik
600 x 600 x 760 mm

P.H.U. BIS-MW s.c.



- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL bez blendy

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **596,55 zł.**

lub

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL z blendą

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **662,97 zł.**

BLAT HPL BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Blat z laminatem HPL kolor buk luk popiel grubość 28 mm
Możliwe zastosowanie: pracownia przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, chemiczna
Blat o podwyższonej odporności, odporny na ścieranie, uderzenia
Główne cechy laminatu HPL:

- Wysoka odporność na ścieranie i zadrapania
- Wysoka odporność na uderzenia
- Twarda powierzchnia
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Wyjątkowe właściwości antystatyczne
- Materiał łatwy do czyszczenia

- Krzesło **OK1**
stelaż kwadrat 20x20 mm nr 6 30 szt. x **130,38 zł.**

STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Lub

- Taboret do pracowni OK 12 30 szt. x **172,20 zł.**

Podstawa rura kwadratowa 20x20 mm nogi rura okrągła Ø 25
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Wysokość: 440 mm
STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Lub

- Taboret regulowany OK 13 30 szt. x **238,62 zł.**

Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Zakres regulacji siedziska 5 - 6

P.H.U. BIS-MW s.c.

PRACOWNIA CHEMICZNA

- Stół laboratoryjny dla nauczyciela z zasilaczem DC **4.806,37 zł.**

PŁYTA BUK, STELAŻ KOLOR DOWOLNY,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm
Blat stołu - płytki ceramiczne lub blat HPL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; H - 930mm z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; H - 930mm z blatem HPL
listwa zasilająca (przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A.

- Stół z szafką OS 9/1 1200 x 500 x 760 **1.367,04 zł.**
BLAT HPL BUK lub POPIEL lub 1200 x 600 x 760 **1.367,04 zł.**

- Krzesło **PERFECT PROFIL TS02 GTP2**
Grupa 0 **431,73 zł.**
Grupa 1 **463,71 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

przykładowe zdjęcie zlewu z baterią z wyciąganą wylewką

- Szafka wodna (zlew gospodarczy) **1.576,78 zł.**
Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Wyposażona w 1-komorowy zlew gospodarczy z polistyrenu, baterię i dozownik
600 x 600 x 760 mm

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL bez blendy
- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **596,55 zł.**

lub

P.U. BIS-MW s.c.

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL z blendą

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **662,97 zł.**

BLAT HPL BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Blat z laminatem HPL kolor buk luk popiel grubość 28 mm
Możliwe zastosowanie: pracownia przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, chemiczna
Blat o podwyższonej odporności, odporny na ścieranie, uderzenia
Główne cechy laminatu HPL:

- Wysoka odporność na ścieranie i zadrapania
- Wysoka odporność na uderzenia
- Twarda powierzchnia
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Wyjątkowe właściwości antystatyczne
- Materiał łatwy do czyszczenia

- Krzesło **OK1**
stelaż kwadrat 20x20 mm nr 6 30 szt. x **130,38 zł.**

STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Lub

- Taboret do pracowni OK 12 30 szt. x **172,20 zł.**

Podstawa rura kwadratowa 20x20 mm nogi rura okrągła Ø 25
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Wysokość: 440 mm
STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Lub

- Taboret regulowany OK 13 30 szt. x **238,62 zł.**

Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Zakres regulacji siedziska 5 - 6

P.H.U. BIS-MW s.c.

PRACOWNIA FIZYCZNA

- Stół laboratoryjny dla nauczyciela z zasilaczem DC **4.806,37 zł.**

PŁYTA BUK, STELAŻ KOLOR DOWOLNY,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm
Blat stołu - płytki ceramiczne lub blat HPL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; H - 930mm z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; H - 930mm z blatem HPL
listwa zasilająca (przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A.

Lub

- Stół laboratoryjny dla nauczyciela z zasilaczem AC/DC **6.443,74 zł.**

PŁYTA BUK, STELAŻ KOLOR DOWOLNY,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm
Blat stołu - płytki ceramiczne lub blat HPL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; H - 930mm z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; H - 930mm z blatem HPL
listwa zasilająca (przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego i zmiennego 0-30V/5A.

- Stół z szafką OS 9/1 1200 x 500 x 760 **1.367,04 zł.**
BLAT HPL BUK lub POPIEL lub 1200 x 600 x 760 **1.367,04 zł.**

- Krzesło **PERFECT PROFIL TS02 GTP2**
Grupa 0 **431,73 zł.**
Grupa 1 **463,71 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

przykładowe zdjęcie zlewu z baterią z wyciąganą wylewką

- Szafka wodna (zlew gospodarczy) **1.576,78 zł.**

Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Wyposażona w 1-komorowy zlew gospodarczy z polistyrenu, baterię i dozownik
600 x 600 x 760 mm

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL bez blendy

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **596,55 zł.**

lub

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL z blendą

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 6 10 szt. x **662,97 zł.**

BLAT HPL BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Blat z laminatem HPL kolor buk luk popiel grubość 28 mm
Możliwe zastosowanie: pracownia przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, chemiczna
Blat o podwyższonej odporności, odporny na ścieranie, uderzenia
Główne cechy laminatu HPL:

- Wysoka odporność na ścieranie i zadrapania
- Wysoka odporność na uderzenia
- Twarda powierzchnia
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Wyjątkowe właściwości antystatyczne
- Materiał łatwy do czyszczenia

- Krzesło **OK1**
stelaż kwadrat 20x20 mm nr 6 30 szt. x **130,38 zł.**

STELAŻ KOLOR DOWOLNY

Lub

- Taboret do pracowni OK 12 30 szt. x **172,20 zł.**

Podstawa rura kwadratowa 20x20 mm nogi rura okrągła Ø 25
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Wysokość: 440 mm
STELAŻ KOLOR DOWOLNY

P.H.U. BIS-MW s.c.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Dygestorium **7.137,69 zł.**

Dygestorium przeznaczone do wykonywania doświadczeń z przedmiotów chemia i fizyka.
Składa się z dwóch części dolnej oraz kabiny manipulacyjnej.
Część dolna to dwie odrębne szafki z drzwiami zamykane na zamek. W jednej z szafek znajduje się syfon z odprowadzeniem wody, doprowadzenie wody oraz doprowadzenie gazu. Druga część jest przegrodzona półką. Dolna część zawiera również dwa gniazda 230V oraz włącznik wentylatora i oświetlenia.
Kabina manipulacyjna oszklona z trzech stron. Przednia szyba hartowana, podnoszona na systemie przeciwwag. Blat i plecy komory manipulacyjnej wykonany z polipropylenu pp-h, w blacie zlew polipropylenowy o wymiarach 300x150, bateria oraz zawór gazowy. Komora wyposażona w system wentylacji górny i dolny (gazy ciężkie) z wentylatorem oraz oświetlona dwiema lampkami LED.
Wymiar blatu komory manipulacyjnej to 1220x510.
Całkowity wymiar dygestorium 1260x710x2330

P.H.U. BIS-MW s.c.

SZAFA METALOWA na odczynniki chemiczne:

- Szafa metalowa z wentylacją grawitacyjną **2.967,00 zł.**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

wym. 900x430x2000 mm.

Szafa posiada w dolnej części drzwi otwory wentylacyjne oraz w daszku króciec do podłączenia szafy rurą z otworem wentylacyjnym w kominie (rura w wyposażeniu). Wyposażona jest w cztery regulowane półki. Kolor szafy popielaty RAL 7035.

KASIA 2 1860 x 800 x 380 **576,87 zł.**

KASIA 3 A 1860 x 800 x 380 **806,88 zł.**

KASIA 4 1860 x 800 x 380 **741,69 zł.**

P.H.U. BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

KASIA 5 1860 x 800 x 380 **785,97 zł.**

KASIA 9 1860 x 800 x 380 **777,36 zł.**

KASIA 6 1860 x 800 x 380 **1.012,29 zł.**

KASIA 3 A ramka aluminiowa
1860 x 800 x 380 **1.124,22 zł.**

KASIA 3 B ramka aluminiowa
1860 x 800 x 380 **1.405,89 zł.**

P.H.U. BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

STOŁY DLA NAUCZYCIELA:



- Stół demonstracyjny z listwą zasilającą z blatem HPL **1.023,36 zł.**

Stół demonstracyjny wyposażony w czterogniastkową listwę zasilającą 230V.
Stół posiada odporny za zarysowania, temperaturę czy też substancje chemiczne blat HPL (kolor buk lub szary), dzięki czemu może być użytkowany w pracowniach fizycznych czy chemicznych.
Konstrukcja stołu rura stalowa 25x25, malowana proszkowo wg wzornika RAL.
Wymiar blatu: 1200x600mm
Wysokość: 760mm

- Stół laboratoryjny dla nauczyciela **3.387,42 zł.**

PŁYTA BUK, STELAŻ KOLOR DOWOLNY,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Konstrukcja stołu - rura kwadratowa 25x25mm
Blat stołu - płytki ceramiczne lub blat HPL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; H - 930mm z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; H - 930mm z blatem HPL

- Stół laboratoryjny KASIA **2.900,34 zł.**

Stół laboratoryjny KASIA do pracowni chemicznej
PŁYTA BUK,
Do wyboru: PŁYTKI KOLOR BEŻOWY lub BLAT HPL BUK lub POPIEL
Wymiary blatu: 1820 mm x 750mm; z płytkami
Wymiary blatu: 1800 mm x 600mm; z blatem HPL
Wysokość: 900mm

PHU BIS-MW s.c.

przykładowe zdjęcie zlewu z baterią z wyciąganą wylewką

- Szafka wodna (zlew gospodarczy) **1.576,78 zł.**

Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Wyposażona w 1-komorowy zlew gospodarczy z polistyrenu, baterię i dozownik
600 x 600 x 760 mm

- Szafka wodna (zlew metalowy z baterią) **1.216,47 zł.**

Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Kolor buk (inne kolory za dopłatą)
Wyposażona w 1-komorowy zlew metalowy oraz baterię
600 x 600 x 760 mm

- Stolik pomocniczy OS7 (nr kar. 29) **500,61 zł.**

Konstrukcja stołu:
rura kwadratowa 20x20 mm
Boczny blat podnoszony.
Stół wyposażony w kółka

- Stolik pomocniczy OS7 **488,31 zł.**

Konstrukcja stołu:
rura kwadratowa 20x20 mm
Boczny blat podnoszony

BIS-MW s.c.

STOŁY DLA UCZNIÓW:

Stolik uczniowski OS2 i OS3 z blatem HPL

Blat z laminatem HPL kolor buk lub popiel grubość 28 mm
Możliwe zastosowanie: pracownia przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, chemiczna
Blat o podwyższonej odporności, odporny na ścieranie, uderzenia
Główne cechy laminatu HPL:

- Wysoka odporność na ścieranie i zadrapania
- Wysoka odporność na uderzenia
- Twarda powierzchnia
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Wyjątkowe właściwości antystatyczne
- Materiał łatwy do czyszczenia

- Stolik uczniowski OS2 z blatem HPL bez blendy

- Stolik 2-osobowy **OS2** blat 1200 x 500 lub 1200 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 5,6 **436,65 zł.**

BLAT HPL 28 mm BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

- Stolik uczniowski OS2 z blatem HPL z blendą

- Stolik 2-osobowy **OS2** blat 1200 x 500 lub 1200 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 5,6 **478,47 zł.**

BLAT HPL 28 mm BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL bez blendy

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub blat 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 5,6 **608,85 zł.**

BLAT HPL 28 mm BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

P.H.U. BIS-MW S.C.

- Stolik uczniowski OS3 z blatem HPL z blendą

- Stolik 3-osobowy **OS3** blat 1800 x 500 lub blat 1800 x 600
stelaż kwadrat 25x25 mm nr 5,6 **651,90 zł.**

BLAT HPL 28 mm BUK lub POPIEL, STELAŻ KOLOR DOWOLNY

kolor stelaża

BLATY:

Można także kupić same blaty laboratoryjne do zamontowania na blatach z płyty meblowej już istniejących w szkole

- Blat laboratoryjny HPL 120 x 50/60 buk lub szary 355,47 zł.
- Blat laboratoryjny HPL 180 x 50/60 buk lub szary 431,73 zł.

P.H.U. BIS-MW s.c.

STOŁKI LABORATORYJNE:

kolor stelaża

- **Taboret świetlicowy tradycyjny**

Stelaż w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym, szarym, brązowym, czarnym, fioletowym i pomarańczowym.

- **Taboret świetlicowy siedzisko płyta 18 mm** stelaż kwadrat 20x20 mm **126,69 zł.**

kolor stelaża

- **Taboret do pracowni OK 12** **172,20 zł.**

Podstawa rura kwadratowa 20x20 mm nogi rura okrągła Ø 25
Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Wysokość: 440 mm

- **Taboret regulowany OK 13** (stopki lub kółka plastikowe) **238,62 zł.**
- **Taboret regulowany OK 13** (kółka gumowe bieżnik) **260,76 zł.**

Siedzisko wykonane z polakierowanej sklejki liściastej 15 mm
Wymiary siedziska: Ø 350 mm
Zakres regulacji siedziska 5 - 6

P.H.U. BIS-MW S.C.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

Krzesło obrotowe NARGO

Ceny z VAT



- Krzesło **NARGO TS06 RTS** (i) **713,40 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 715 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa
– bez podłokietników
– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia
– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

- Krzesło **NARGO ST26-BL RTS** (i) **739,23 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005
– bez podłokietników,
– mechanizm CPT,
– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich.



- Krzesło **NARGO ST26-BL GTP2** (i) **790,89 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005
– podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego
– mechanizm CPT
– siedzisko i oparcie z czarnego tworzywa sztucznego
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

Podłokietnik GTP2:
Podłokietnik stały. Ramię podłokietnika – czarny polipropylen (PP).

P.H.U. BIS-MW s.c.

Krzesło obrotowe OK10

- Krzesło **OK10** REGULOWANA WYSOKOŚĆ od H 380 do 510 mm
Krzesło na siłowniku gazowym

- na kółkach **325,95 zł.**

- na stopkach **325,95 zł.**

- na kółkach gumowych z bieżnikiem **345,63 zł.**

P.H.U. BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

Krzesło obrotowe WEREK

PRODUKT POLSKI

- Krzesło **WEREK ST26-BL** (i) **549,81 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005
– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia
– drewniane siedzisko i oparcie
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

Drewniane siedzisko i oparcie - drewno bukowe naturalne	**standard**
Drewniane siedzisko i oparcie - drewno bukowe bejcowane na kolor	dopłata **39,36 zł.**
Drewniane oparcie - drewno bukowe naturalne	**standard**
Drewniane oparcie - drewno bukowe bejcowane na kolor	dopłata **19,68 zł.**

Próbnik drewna siedziska i oparć krzeseł WEREK



PRODUKT POLSKI

- Krzesło **WEREK PLUS ST26-BL** (i) **535,05 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 675 mm – pięcioramienna, stalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005
– podstawa siedziska, stały łącznik oparcia
– tapicerowane siedzisko i drewniane oparcie
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

Drewniane siedzisko i oparcie - drewno bukowe naturalne	**standard**
Drewniane siedzisko i oparcie - drewno bukowe bejcowane na kolor	dopłata **39,36 zł.**
Drewniane oparcie - drewno bukowe naturalne	**standard**
Drewniane oparcie - drewno bukowe bejcowane na kolor	dopłata **19,68 zł.**

Próbnik drewna siedziska i oparć krzeseł WEREK

P.U.H. Bi-MW s.c.

Próbnik tkanin siedziska krzeseł WEREK PLUS

Tapicerka (skaj) Imitation Leather

Tapicerka Basic Fabric



Taboret GOLIAT

- Taboret **GOLIAT TSO2** (i) **284,13 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa
– czarna podstawa siedziska
– tapicerowane siedzisko
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

Próbnik tkanin taboretów GOLIAT

Tapicerka (skaj) Imitation Leather

Tapicerka Basic Fabric



F.U. BIS-NW s.c.

Taboret GOLIAT PU

- Taboret **GOLIAT PU TSO2** (i) **382,53 zł.**

UWAGA: zamówienie poniżej 1.230,00 zł. – doliczamy koszt 61,50 zł. brutto

– podstawa Ø 645 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa
– czarna podstawa siedziska
– siedzisko z poliuretanu
– kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich

P.H.U. BIS-MW s.c.

SZAFA METALOWA na odczynniki chemiczne:

- Szafa metalowa z wentylacją grawitacyjną **2.967,00 zł.**

wym. 900x430x2000 mm.
Szafa posiada w dolnej części drzwi otwory wentylacyjne oraz w daszku króciec do podłączenia szafy rurą z otworem wentylacyjnym w kominie (rura w wyposażeniu). Wyposażona jest w cztery regulowane półki. Kolor szafy popielaty RAL 7035.
Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

SZAFA METALOWA na chemikalia:

Ciężkie szafy warsztatowe MSW zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują najwyższej jakości i wytrzymałości.
Szafy MSW w wariancie na chemikalia w standardzie wyposażone są w specjalne uszczelniane ocynkowane półko-wanienki wraz z ociekaczami o wytrzymałości 60 kg każda.
Dodatkowo szafy posiadają anemostaty dla lepszej wentylacji oraz perforację na drzwiach.
Każda szafa w standardzie na drzwiach posiada naklejkę GHS-02.
Szafy posiadają drzwi skrzydłowe wyposażone w 3-punktowy zamek wraz z uchwytem.
Szafy występują w 2 różnych wariantach wysokości oraz 2 wariantach szerokości, aby każdy mógł dobrać szafę do własnych potrzeb.
Standardowa paleta 16 kolorów RAL pozwoli na dopasowanie szafy do każdego wnętrza a możliwość pomalowania drzwi w odmiennym kolorze od korpusu pozwala na stworzenie aż 256 unikatowych wariantów kolorystycznych. Przed malowaniem wszystkie elementy zostały pokryte powłoką cyrkonową co zabezpiecza je przed korozją i zwiększa przyczepność farby.

Szafy zostały wytworzone przy pełnym zachowaniu norm ISO:9001 oraz ISO:14001. Ponadto są pokryte farbą posiadającą posiadają Klasyfikację w Zakresie Reakcji na Ogień: A2-s1,d0 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Cechy charakterystyczne
Szafy warsztatowe
MSW na chemikalia

5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow)
Szafy przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych suchych i wentylowanych
Korpus oraz drzwi wykonane z blachy 1 mm
Ocynkowane półko-wanienki o wytrzymałości 60 kg z ociekaczami i z możliwością regulacji co 25 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie korpusu: 400 kg w wariancie niskim 700 kg w wariancie wysokim
Stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz
Ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy i chroniące podłogę przed zarysowaniem
Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty
Możliwość łączenia 2 kolorów bez dopłaty (drzwi w odmiennym kolorze niż korpus)
Możliwość kotwiczenia do ściany
Zamek trójpunktowy z zamknięciem typu RONIS z rączką i dwoma kluczykami w zestawie
Szafa zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cyrkonową

Szafy MSW na chemikalia		
Oznaczenie	MSW110/5-24pa	MSW112/5-24pa
Kod	MSW 16031824	MSW 17031824
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1040 x 1000 x 500 mm	1040 x 1200 x 500 mm
Wyposażenie	2 półko-wanienki ocynkowane z ociekaczami + anemostat + piktogram	2 półko-wanienki ocynkowane z ociekaczami + anemostat + piktogram
	2.558,40 zł.	2.724,45 zł.

Szafy MSW na chemikalia		
Oznaczenie	MSW210/5-25pa	MSW212/5-25pa
Kod	MSW 16051825	MSW 17051825
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1990 x 1000 x 500 mm	1990 x 1200 x 500 mm
Wyposażenie	4 półko-wanienki ocynkowane z ociekaczami + 2 anemostaty + piktogram	4 półko-wanienki ocynkowane z ociekaczami + 2 anemostaty + piktogram
	3.683,85 zł.	4.095,90 zł.

Kolory RAL :

RAL 9010 - biały
RAL 1015 - kremowo-beżowy
RAL 7032 - szary beżowy
RAL 8016 - brązowy mahoniowy
RAL 1023 - żółty
RAL 2004 - pomarańczowy
RAL 3020 - czerwień kubańska
RAL 3005 - bordowy średni
RAL 6011 - seledynowy groszkowy
RAL 6033 - turkusowy ciemny
RAL 5018 - turkusowy niebieski
RAL 7016 - szary antracytowy
RAL 5012 - niebieski lekki
RAL 5010 - niebieski Chagall
RAL 7035 - szary jasny
RAL 9005 - czarny głęboki

DYGESTORIA:

- Dygestorium **7.137,69 zł.**

Dygestorium przeznaczone do wykonywania doświadczeń z przedmiotów chemia i fizyka.
Składa się z dwóch części dolnej oraz kabiny manipulacyjnej.
Część dolna to dwie odrębne szafki z drzwiami zamykane na zamek. W jednej z szafek znajduje się syfon z odprowadzeniem wody, doprowadzenie wody oraz doprowadzenie gazu. Druga część jest przegrodzona półką. Dolna część zawiera również dwa gniazda 230V oraz włącznik wentylatora i oświetlenia.
Kabina manipulacyjna oszklona z trzech stron. Przednia szyba hartowana, podnoszona na systemie przeciwwag. Blat i plecy komory manipulacyjnej wykonany z polipropylenu pp-h, w blacie zlew polipropylenowy o wymiarach 300x150, bateria oraz zawór gazowy. Komora wyposażona w system wentylacji górny i dolny (gazy ciężkie) z wentylatorem oraz oświetlona dwiema lampkami LED.
Wymiar blatu komory manipulacyjnej to 1220x510.
Całkowity wymiar dygestorium 1260x710x2330

- Wyciąg chemiczny WCH (R) - dygestorium wer.1 **cena na zapytanie**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary:
Wymiary całkowite dygestorium: 1190 x 665/585 x 2150 mm
Wymiary wewnętrzne komory: 600 x 1150 mm

Niezbędny w każdej szkolnej pracowni chemicznej, wyciąg laboratoryjny złożony z części górnej stanowiącej komorę roboczą oraz części dolnej z szafką. Całość wykonana z płyt laminowanych o grubości 18 mm.
Komora robocza wyposażona jest w zlewik polipropylenowy (chemoodporny) o wym. zew. 300x150, baterię pojedynczą i zawór gazowy.
Ściana przednia przeszklona, system ramowy podnoszony na siłowniku sprężynowym, umożliwiającym pozostawienie okiennicy na dowolnym poziomie. Dodatkowo przeszklone ściany boczne. Blat roboczy pokryty płytkami ceramicznymi, zwieńczony cokołem. Posiada mechaniczny system wentylacji (wbudowany wentylator) oraz odciąg do gazów ciężkich.
Część dolna dzielona, zamykana parą drzwi, zawiera syfon, włącznik wentylatora oraz regulator ciągu. W przypadku zastosowania gazu z butli, stanowi doskonałe miejsce do jej przechowywania (komora wyposażona w otwory wentylacyjne).
Dygestorium dostarczane jest z przewodem rurowym typu aluflex do przyłączenia do komina. Istnieje możliwość zastosowania przyłącza sztywnego, wycenianego indywidualnie, w zależności od jego rodzaju i długości.

P.H.U. BIS-MW s.c.

- Wyciąg chemiczny WCH (R) - dygestorium wer.2 **cena na zapytanie**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary:
Wymiary całkowite: 1190 x 665/585 x 2150 mm
Wymiary wewnętrzne komory: 600 x 1150 mm
Niezbędny w każdej szkolnej pracowni chemicznej, wyciąg laboratoryjny złożony z części górnej stanowiącej komorę roboczą oraz części dolnej z szafką. Całość wykonana z płyt laminowanych o grubości 18 mm.
Komora robocza wyposażona jest w zlewik polipropylenowy (chemoodporny) o wym. zew. 300x150, baterię pojedynczą i zawór gazowy. Ściana przednia przeszklona, system ramowy podnoszony na siłowniku sprężynowym, umożliwiającym pozostawienie okiennicy na dowolnym poziomie. Blat roboczy pokryty płytkami ceramicznymi, zwieńczony cokołem. Posiada mechaniczny system wentylacji (wbudowany wentylator) oraz odciąg do gazów ciężkich. Oświetlenie 2x18W.
Część dolna dzielona, zamykana parą drzwi, zawiera syfon, włącznik wentylatora i oświetlenia oraz regulator ciągu. W przypadku zastosowania gazu z butli, stanowi doskonałe miejsce do jej przechowywania (komora wyposażona w otwory wentylacyjne).
Dygestorium dostarczane jest z przewodem rurowym typu aluflex do przyłączenia do komina. Istnieje możliwość zastosowania przyłącza sztywnego, wycenianego indywidualnie, w zależności od jego rodzaju i długości.

-Wyciąg chemiczny WCHN - dygestorium do pracowni chemicznej

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary:
Wymiary : 1200 x 700 x 2000 mm
Wyciąg laboratoryjny dygestorium z obiegiem wymuszonym, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia oraz jeden boków przeszklone. W wersji podstawowej wyposażony w zlewik chemoodporny, baterię pojedynczą oraz zawór gazowy

P.U. BIG-MW S.C.

do połączenia z butlą lub gazem sieciowym (dostarczany bez butli). Komora robocza wyłożona płytkami ceramicznymi, posiada odciąg do gazów ciężkich. Szafka dwudrzwiowa pod komorą zawiera syfon zlewu oraz regulator ciągu.
Na przednim panelu umieszczony jest włącznik wentylatora (jego pracę sygnalizuje zapalenie się kontrolki). Przeznaczony do zastosowań w szkolnych pracowniach chemicznych.
Kolorystyka:

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych
Inne kolory dostępne za dopłatą
Dodatkowe wyposażenie:
- oświetlenie komory roboczej – dopłata: 184,50 zł brutto
- gniazdo 230V na panelu przednim – dopłata: 36,90 zł brutto
- wylewki chemoodporne wody i gazu z kurkami wyprowadzonymi na zewnątrz – dopłata: 615 zł brutto

UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).

-Wyciąg chemiczny WCH - dygestorium **cena na zapytanie**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary :
Wymiary : 1200 x 715 x 2100 mm
Standardowy wyciąg laboratoryjny dygestorium, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia przeszklona. Doskonale nadaje się do pracowni szkolnych. Posiada system wentylacji - wywiewny.
Na przednim panelu umieszczono gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne).
Zawiera instalację: gazową i wodną oraz zlew z baterią na zimną wodę.
Kolorystyka:

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych
Inne kolory dostępne za dopłatą
UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).

P.H.U. BIS-MW s.c.

-Wyciąg chemiczny WCH (PK) - dygestorium **cena na zapytanie**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary :

Wymiary : 1200 x 715 x 2100 mm

Standardowy wyciąg laboratoryjny dygestorium, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia przeszklona. Ściany boczne posiadają dodatkowe wizjery (przeszklone).

Doskonale nadaje się do pracowni szkolnych.

Posiada system wentylacji - wywiewny.

Na przednim panelu umieszczono gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne).

Zawiera instalację: gazową i wodną oraz zlew z baterią na zimną wodę.

Kolorystyka:

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych

Inne kolory dostępne za dopłatą

UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).

- Wyciąg chemiczny dygestorium WCHS do pracowni chemicznej

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary :

Wymiary: 1265 x 800 x 2160 mm

Wyciąg chemiczny dygestorium WCHS – konstrukcja skrzyniowa na stelażu metalowym, lakierowanym proszkowo, wykonanym na bazie rur prostokątnych 50x30 mm. Ściana przednia przeszklona, podnoszona na zasadzie przeciwwagi, dzięki czemu szyba może być zatrzymana w dowolnej pozycji. Posiada system wentylacji – wywiewny (wbudowany wentylator), gniazdo 230V/50Hz

P.U. BIS-MW S.C.

(kroploszczelne), instalację: gazową i wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Zawory gazu i wody umieszczone są na płycie czołowej.
UWAGA! Wymaga podłączenia do drożnego przewodu kominowego oraz dostępu do gniazdka elektrycznego 230V i instalacji wodno-kanalizacyjnej (woda zimna).
UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).
Kolorystyka:
-Standardowo dostępne kolory stelaży:
Czerwony RAL 3020
Niebieski RAL 5010
Zielony RAL 6016
Żółty RAL 1023
Czarny RAL 9005

- Standardowo dostępne są kolory płyt:

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych
Inne kolory dostępne za dopłatą

-Wyciąg chemiczny dygestorium WCHS (PK) dygestorium

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

Wymiary:
Wymiary: 1265 x 800 x 2160 mm
Wyciąg chemiczny dygestorium WCHS– konstrukcja skrzyniowa na stelażu metalowym, lakierowanym proszkowo, wykonanym na bazie rur prostokątnych 50x30 mm. Ściana przednia przeszklona, podnoszona na zasadzie przeciwwagi, dzięki czemu szyba może być zatrzymana w dowolnej pozycji. Dodatkowo przeszklony 1 z boków lub oba boki, w zależności od usytuowania wyciągu w pracowni. Posiada system wentylacji – wywiewny (wbudowany wentylator), gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne), instalację: gazową i wodną oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Zawory gazu i wody umieszczone są na płycie czołowej.
UWAGA! Wymaga podłączenia do drożnego przewodu kominowego oraz dostępu do gniazdka elektrycznego 230V i instalacji wodno-kanalizacyjnej (woda zimna).
UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy (media, komin).

P.H.U. BIS-MW s.c.

Kolorystyka:
-Standardowo dostępne kolory stelaży:
Czerwony RAL 3020
Niebieski RAL 5010
Zielony RAL 6016
Żółty RAL 1023
Czarny RAL 9005
- Standardowo dostępne są kolory płyt:

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych
Inne kolory dostępne za dopłatą

Dygestorium - przykładowa realizacja



P.H. BIS-MW S.C.

Pełna oferta do pracowni laboratoryjnych

PRACOWNIE – KOMPLETY:



Pracownia chemiczna 16-stanowiskowa **cena na zapytanie**

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny
4. Stolik pod rzutnik
5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
6. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni chemicznej (8 szt.) o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY.

7. Krzesło szkolne uczniowskie (16 szt.)



Na dodatkowe zamówienie dostarczamy stoliki uczniowskie z blatami ceramicznymi i zlewami polipropylenowymi , wyposażone w instalację wodną i gazową, szafy na odczynniki chemiczne, wyciągi chemiczne, sprzęt laboratoryjny.

UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych ustaleń

BIS-MW s.c.



Pracownia chemiczna 30-stanowiskowa

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny
4. Stolik pod rzutnik
5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
6. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY.

7. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)



Na dodatkowe zamówienie dostarczamy stoliki uczniowskie z blatami ceramicznymi i zlewami polipropylenowymi , wyposażone w instalację wodną i gazową, szafy na odczynniki chemiczne, wyciągi chemiczne, sprzęt laboratoryjny.

UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych ustaleń

BIS-MW s.c.



Pracownia chemiczna 30-stanowiskowa /kanał z mediami/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Biurko 2-szafkowe /do demonstracji/ - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko 1-szafkowe
3. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
4. Stolik uczniowski 3-osobowy z płytką zasilającą (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY.

5. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)
6. Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w 6 zlewów chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory gazowe wraz butlą umieszczoną w przedniej części kanału. Blat pokryty płytkami ceramicznymi, szer. kanału 600, wys. 900 mm.



UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy instalacji elektrycznej i wodnej, przygotowanych wg wcześniejszych ustaleń.

P.H.U. BIS-MW s.c.



Pracownia fizyczna 16-stanowiskowa /nadstawki energetyczne/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (8 szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (16 szt.)



P.U. BIS-MW s.c.



Pracownia fizyczna 16-stanowiskowa /sterowanie z pulpitu/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Biurko 2-szafkowe do demonstracji, wyposażone w kpl. przełączników do sterowania napięciem na stolikach uczniowskich w zakresie 0-3-6V/5A i 9-12V/3A), zasilacz laboratoryjny oraz listwę 4-gniazdową z wyłącznikiem.
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej (8 szt.) o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (16 szt.)
7. Kanał podwieszany do prowadzenia instalacji elektrycznej



P.H.U. BIS-MW s.c.



Pracownia fizyczna 16-stanowiskowa /sterowanie z zasilaczy/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej z płytką zasilającą (8 szt.) o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (16 szt.)



BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl



Pracownia fizyczna 30-stanowiskowa /nadstawki energetyczne/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (10 szt.), wym. 1800 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)



BIS-MW s.c.



Pracownia fizyczna 30-stanowiskowa /sterowanie z pulpitu/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Biurko 2-szafkowe do demonstracji, wyposażone w kpl. przełączników do sterowania napięciem na stolikach uczniowskich w zakresie 0-3-6V/5A i 9-12V/3A), zasilacz laboratoryjny oraz listwę 4-gniazdową z wyłącznikiem.
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni fizycznej (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)
7. Kanał podwieszany do prowadzenia instalacji elektrycznej



BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl



Pracownia fizyczna 30-stanowiskowa /sterowanie z zasilaczy/ cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Stolik pod rzutnik
4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
5. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni fizycznej z płytką zasilającą (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL.

6. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)



BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl



Pracownia fizyczno-chemiczna 30-stanowiskowa /nadstawki energetyczne/

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny
4. Stolik pod rzutnik
5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
6. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (10szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY

7. Krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)



BIS-MW s.c.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl



Pracownia fizyczno-chemiczna 16-stanowiskowa /nadstawki energetyczne/

cena na zapytanie

Uwaga: Cena zawiera koszty transportu na terenie całej Polski

W skład pracowni wchodzą:

1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
2. Biurko dla nauczyciela
3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny
4. Stolik pod rzutnik
5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela
6. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (8 szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm

UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY

7. Krzesło szkolne uczniowskie (16 szt.)



BIS-MW S.C.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277

PRACOWNIE KOMPLETNE :

Przykłady różnych realizacji

Pozostała oferta mebli do pracowni chemicznej i fizycznej:
PRACOWNIA CHEMICZNA I FIZYCZNA

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty.
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego przykładem są nasze realizacje na naszej stronie
www.bismw.com.pl
Zapraszamy do jej obejrzenia.

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)

*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego.

UWAGA:
Cennik ważny od 01 grudnia 2023 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.

P.H.U. BIS-MW S.C.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE W:
- POMOCE DYDAKTYCZNE,
- MEBLE SZKOLNE,
- MEBLE PRZEDSZKOLNE.
- SPRZĘT SPORTOWY,
- i.....
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa **poniedziałek-piątek 8:30-16:30**
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa **Tel. 22 8311172, 22 8312829** Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl e-mail: dh@cezas.waw.pl